


НАР. КАМ. ЗЕМЛЯРОБСТВА БССР.

ПЛУГ



№ 8 Ж И Ї В Е Н Ь 1925

М Е Н С К

З ь м е с т.

	Стар.
1. Трѣба рыхтавацца да „Сьвята Ўраджаю“ (Сьв. Тупяневіч)	1
2. Зімовая выка (М. Уліцін).	3
3. К засеву зімовага збожжа (Агрон. Энгельгардт).	4
4. Шкоднікі поля восеньню (А. Берзін).	6
5. Мокрая гніль бульбы (Захар Дзянісаў).	8
6. Прыборка і хаваньне караняплодаў (А. Савельяў).	10
7. Капаньне бульбы і хаваньне яе зімою (С. Тупяневіч).	12
8. Як рабіць досьледы ў сялянскай гаспадарцы (Б. А. Бабіцкі).	15
9. Нашы лепшыя летнія сарты яблык і йгруш (М. Бурыштэйн).	18
10. Аб зборы насеньня яблынь і йгруш (Р. Гуржы).	19
11. Організуйце саюзы пладаводаў (М. Калер).	21
12. Гадоўля парасят (С. Журык).	22
13. Аб сыраварэньні (В. Сьвірышчэўскі).	24
14. Якое малако лічыцца дрэнным (Вэтэрынар Аганітаў).	26
15. Насацізна ў коняй (Ів. Серада).	27
16. Гнілец і яго лячэньне (Н. Фэдарак).	30
17. Ураджай 1925 г. (Н. Маркаў).	33
18. Меліярацыя і сялянства (І. Ц.).	34
19. Апал торфам (К. Ёсялевіч).	35
20. Парады агронома (І. Даведчык).	36
21. Памяці І. В. Даведчыка (Рэд.).	37
22. Раздел кресьціянскіх хазяйстваў (Е. Вишневский).	38
23. Аб зьбіраньні насеньня лясных дрэў (Проф. С. П. Мельнік).	41
24. Культурная гаспадарка Язэпа Шкадарэвіча (А. Дзямідовіч).	44
25. Што робіць у сваёй гаспадарцы селянін Пятрок Трапашка (С. Т—н).	46
26. Дзьве вёскі (С. Т.).	47
27. С.-г. хроніка.	49
28. Рыхтуемся да с.-г. выстаўкі (Л. Трыпутнік).	50

Трэба рыхтавацца да „Свята ўраджаю“.

Цяжкая й напружаная праца нашага селяніна над сваёй палоскай па здабыццё лепшага ўраджаю падыходзіць к канцу.

Усё, што задумаў і зрабіў новага і лепшага ў сваёй гаспадарцы селянін вясною і летам, цяпер дае свае вынікі: селянін *сбраў* ці канчае *збіраць ураджай*.

Для селяніна такі дзень, як канец працы на полі і раней быў асаблівым, бо й да гэтага часу яшчэ дзе-ні-дзе захаваліся такія святы, як дажынкі, дасеўкі, дамалоткі і г. д.

Цяпер-жа Савецкая ўлада заканчэнню працы селяніна на полі надае вялікае культурнае значэнне. Кожны год увосень, пасля поўнага збору ўраджаю, адзін дзень (у Беларусі 14 кастрычніка) лічыцца сялянскім святам, „Святам Ураджаю“.

У гэты дзень сялянства кожнага раёну і вёскі перад сваімі суседзямі, мясцовымі праўнікамі і прадстаўнікамі Савецкай улады паказвае свае лепшыя прыклады с.-г. працы. Усё, што лепшага, карыснага і новага паспеў зрабіць за год гаспадар, ён паказвае на с.-г. выстаўцы. Сам гаспадар і тлумачыць усім, якім насеннем ён сеяў, як вырабляў поле, лепш угнойваў і г. д.

Аглядаючы на выстаўцы ўсё лепшае, што здабыта ў тым-жа раёне, дзе і клімат, і поле аднолькавы, селянін ужо загадзя малое сабе плян усіх новых палепшанняў для наступнага году, селянін вучыцца на выстаўцы.

На выстаўках сяляне паказваюць ня толькі свае ўраджаі, снапы збожжа, травы, лён, кармовыя буракі, бульбу, гародніну і садовіну, але й скаціну (кароў, свіней, коняў). Таксама паказваюць яны і свае хатнія вырабы: мужчыны—сталярскія, бандарскія, кавальскія і сьлясарскія вырабы, а жанчыны—розныя тканіны, палатно, шыццё адзежы і г. д.

Найбольш здольныя і старанныя гаспадары ці гаспадыні на выстаўках атрымваюць прэміі (розныя машыны, насенне і г. д.). Але й адзін толькі агляд выставак для сялянства зьяўляецца вельмі цікавым. Гэта наша школа, гэта шлях да с.-г. культуры, бо тут паказваецца усё, што зроблена ў сельскай гаспадарцы, ня толькі за адзін год, але мо' і за доўгі ранейшы час.

А нашаму сялянству ншэўна ёсць што паказаць у дзень Свята ўраджаю, бо дзякуючы тым крокам, якія робіць Савецкая ўлада па адбудове сельскай гаспадаркі, і працы самога сялянства,—мы маем відавочнае палепшаньне сельскай гаспадаркі, і яе шпаркае аднаўленьне і адбудову.



ПАЛЯВАЯ ГАСПАДАРКА

Зімовая выка.

Недахват корму—першы вораг і прычына заняпаду нашай сельскай гаспадаркі.

Сейце з восені зімовую выку ў папару на зялёны корм. Зімовая выка дае ранні корм для скаціны.

Бязкорміца зьяўляецца адной з прычын спустошання нашага поля і дрэннай яго ўраджайнасці, а гэтак-жа заняпаду нашай жывёлагадоўлі і малой даходнасці сельскай гаспадаркі.

Я хачу звярнуць увагу гаспадароў на павялічэнне корму ў гаспадарцы, якога можна дабіцца займаючы папар пад засеў травы на сена ці на зялёны корм. Звычайна, папар адводзяць пад выпас, а ў апошні час і пад засеў рознай ярыны. Гэта робіць гаспадару вялікую шкоду, бо засеў ярыны прымушае сеяць жыта па збожжы, што зніжае яго ўраджай. Гаспадар-жа зацікаўлены ў большай карысці ад поля, а для гэтага папар лепш скарыстаць пад засеў травы на сена.

Пры выбары травы неабходна трымацца правіла, каб траву можна было раней скасіць, і на полі пачаць правільны выраб папару. Такой расьлінай да гэтага часу насцей зьяўлялася яравая выка; яна не патрабуе ўгнаення і, як бабовая расьліна, дае глебе азот. Яравая выка таксама ачышчае поле ад дзікай травы і інш., але яна позьніца з ростам і прыбіраецца з поля толькі ў канцы чэрвеня ці ў пачатку ліпеня. У такім выпадку застаецца вельмі мала часу на падрыхтоўку поля пад жыта, чаму і ўраджай бывае кепскі. Над выбарам скора-растучых расьлін вельмі доўгі час працавалі і працуюць даследчыя станцыі і ўрэшце знашлі расьліну для засеву папары ў нас — гэта зімовая выка.

Зімовая выка завецца яшчэ касматай, ці пескавой выкай. Струкі яе шырокія, кароткія і маюць 3-4 зярняткі. Зімовая выка дае самы ранні і добры корм у пачатку траўня, а ў другой палове траўня яна ўжо красуе і павінна быць сабраная, а поле ідзе ў выраб пад жыта. Такім чынам, зімовая выка зьяўляецца вельмі ўдалай расьлінай для занятага папару, бо пасля ўборкі выкі застаецца шмат часу на падрыхтоўку зямлі пад засеў азіміны, калі зараз-жа вывозіць і заворваць гной. Пры гэтым ня трэба траціць часу, бо зямля з-пад выкі бывае пухкая і вільготная. Гэта неабходна ведаць усім гаспадаром, якія жадаюць мець і корм, і ўраджай жыта. Дзеля гэтага лепш усяго падсохшую выку злажыць у копы, паставіўшы іх правільнымі радкамі, а паміж копамі зараз-жа ўзараць. Можна для прасушкі зьвесці траву і на другое месца.

Дзеля таго, што зімовая выка дае добры зялёны корм ранняй вясной, лепш сеяць яе на папары і карміць скаціну травой у стойле ці на прывязі, чым пускаць папар пад пашу. Гаспадару цікава скарыстаць кожны кавалак зямлі так, каб ён прыносіў чым больш ка-

рысьці. Займаючы такім чынам частку папару зімовай выкай для корму скаціны, другую палову поля можна рана пачаць вырабляць пад жыта. Поле-ж пасья зімовай выкі таксама дасьць ураджай большы, чым сялянскі папар.

Зімовая выка расьце і на пескавым полі, чаму і завецца пескавой. Сеяць яе трэба ўвосень, пасья адной глыбокай воранкі і баранаваньня. Сеяць лепш 21-23 жніўня. Высяваць насеньне лепш радковым сяўніком. Выкі на дзес. бярэцца 7-8 пуд. і жыта $2\frac{1}{2}$ -3 пуд. Жыта з выкай мяшаецца перад сяўбой. Жыта сеюць для падтрыманьня выкі, бо яна мае вельмі слабое сьцябло і адна палягае. Прыкрываць зямлёй насеньне трэба ня глыбей, як на 3-4 сант. Увосень выка вырастае на 12-16 сант. (3-4 вярш.), добра ўкараняецца, а жыта кусьціцца. Вясною-ж выка не адстае ад жыта і к часу выплываньня жыта выка пачынае красаваць. Прыблізна 20-26 траўня на сярэдняй зямлі выка вырастае ў поўтара-2 арш. вышыні і ў гэты час дае да 300 пуд. сена з дзес.

Сена зімовай выкі вельмі пажыўнае і скаціна яго есьць з ахвотай. Травой карыстаюцца для кармленьня з пачатку траўня. Калі выку сеюць на насеньне, то бяруць пудоў 6 выкі і жыта пудоў 4. Сьпее яна адначасна з жытам. Насеньня можна атрымаць 60 пуд. з дзес. і больш. Аддзяліць насеньне выкі ад жыта можна на сартоўцы („Зьмейка“ або на трыеры).

Насеньне выкі пакуль што вельмі дарагое ў нашай старане, бо зімовая выка зусім не вядома ня толькі звычайным сялянам, але й больш сьвядомым гаспадаром. Зімовую выку я ўбачыў у 1919 годзе ў Рагачоўскім павеце на палёх, як дзікую траву. Калі прыбіраюць жыта, то гаспадары выкідаюць яе, як сарніну, што ня мае ніякае вартасьці. У мінулым 1924 г. я сабраў на сялянскіх палёх з паасобных расьлін 1 п. 10 фун. насеньня і пасеяў іх на паказальным полі Гарадзецкага агропункту. Дастаць-жа насеньне ў прадажы не магчыма. Можна чакаць, што з пасеянага мною насеньня ўвосень 1925 г. будзе пуд. 10, якое можа быць скарыстана для вопытных мэт і для разводкі насеньня.

Можна спадзявацца, што ў бліжэйшы час зімовая выка пачне пашырацца і па сялянскіх палёх, бо яна дае гаспадарцы добры корм і дазваляе раньні выраб папару.

М. Уліцін.

К засеву зімовага збожжа.

Даць парадку аб засеве зімовага збожжа, якая-б была прыгодна для ўсіх раёнаў Беларусі, амаль што не магчыма.

Гэты артыкул галоўным чынам зложаны з назіраньняў, зробленых у Бабруйскай, Калінінскай і Магілёўскай акругах, але аўтар яго знаёмы, хоць мала, і з паўночнаю часткай Беларусі.

У „Плузе“ ўжо пісалася, што пры малазямельлі і асабліва на лёгкіх глебах чысты папар не патрэбны.

Па досьледам Турскай с.-г. станцыі ў гэтым годзе раньні папар даў 98 пуд. зярна і 200 пуд. саломы з дзесяціны, а іванаўскі—82 пуд. жыта і 170 пуд. саломы. Трымаючыся іванаўскага папару сяліне губляюць шмат збожжа. Мы ад душы раім папар заняты бульбай, грэчкай, выкай і лубінам на ўгнаеньне.

Падлічыўшы ўраджай, які быў на пескавой глебе дасьледчай станцыі, мы адразу ўбачылі карыснасьць засеву зімовага збожжа на занятым папары.

Ўраджай збожжа грэчкі і бульбы бывае блізка да ўраджаю на раннім папары, а пры засьмечаных палёх і такі самы. Лубіновы папар можа замяніць столькі гною, колькі на ім нарастае зялёнае масы. Пры занятым папары мы маем яшчэ ўраджай бульбы і грэчкі, інакш кажучы, збіраем два ўраджаі там, дзе з папарам збіраем толькі адзін. Выка ў папары дае ўраджай надта добры. У гэтым (дрэнным для траў) годзе яна дала 192 п. сена.

Але бульбяны і грачычны папар можа быць толькі ў паўднёвай Беларусі. Бульбу скораспейку можна садзіць у папары й далей на поўнач.

Перад засевам зімовага збожжа зямля з-пад занятага папару павінна быць як найлепей падрыхтавана. Заворваньне лубіну на ўгнаеньне трэба рабіць у той-жа самы час, як і дваеньне на чыстым папары. Тэрмін высева лубіну трэба разьлічваць так, каб яго можна было заараць зараз-жа пасля красаванья. Пры заворваньні лубіну абавязкова павінны прыціскацца зямлёю ўсе яго часткі, дзеля чаго карыстаюцца вальцамі, крукамі ці вяроўкай з цяжарам. Глыбіня заворваньня лубіну павінна быць каля 12 см. (3 вярш.). Пасля заворваньня, поле трэба ўкатаць вальцам, каб папрыціскаць да зямлі незаворваныя часткі лубіну.

Грэчку, пасля таго, як яна высьпее, косяць і, калі яшчэ не пара дваіць, высушваюць на полі. Калі-ж грэчка сьпее позна, то скасіўшы яе звозяць на гумно і там дасушваюць. Поле з-пад грэчкі пружынуюць, вывозяць гной і заворваюць на 12 см. (3 вярш.).

Выку пачынаюць касіць у часе поўнага красаванья і косяць па-троху для скаціны, альбо адразу на сена. Скасіўшы выку адраву, яе звозяць і поле ўзвораюць на 8-12 см. (2-3 вярш.).

Бульбу ўбіраюць з поля не пазьней, як за тыдзень да засеву жыта.

Калі ў гаспадарцы коні добрыя, то дваіць і ўздымаць папар, заворнаць грачычнае і выкавае поле найлепей плугам „Сакка“ з прадплужнікам. Гэткая воранка на дасьледчым полі Турскай станцыі дала ўраджай жыта большы, чым воранка без прадплужніка.

Высеў зімовага збожжа ў паўночнай Беларусі лепш ўсяго пачынаць у пачатку другой паловы жніўня; можна рабіць высеў і пазьней, але трэба мець на ўвазе, што ўраджай жыта ад гэтага можа быць горшым.

У паўднёвай Беларусі лепей ўсяго пачынаць засеў таксама ў пачатку другой паловы жніўня і можна яго цягнуць да сярэдзіны верасьня, але і ў гэтым разе чым раней робіцца высеў, тым лепшы будзе ўраджай.

Наогул, час высева трэба разьлічваць так, каб да зімы жыта магло раскусьціцца.

Зімовае жыта раіцца высаіваць радковым сяўніком, бо яно любіць сярэдняю глыбіню. Расьліны, якія вырасьлі з зярнят глыбока засыпных зямлёю, палягаюць і дрэнна растуць. Насеньне-ж, якое ляжыць у глебе, мелка, кепска абходзіць і не кусьціцца; пры ручным севе сеюць шмат гусьцей, а ўраджай бывае заўсёды меншы.

Гушчынна засеву залежыць ад моцы зямлі, ад часу засеву, ад спосабу высева і ад таго, як быў скарыстаны папар.

Па чыстым раннім папару на ўраджайнай глебе радковым сяўніком высаіваюць на 1 дзес. 6 пуд., на сярэдняй—8-9 п. і на кеп-

скай—10-11 п. Сеючы рукамі, высаваюць больш пуды на 2-3. Пры познім засеве сеюць на $1\frac{1}{2}$ -1 пуд. гусьцей, чым пры засеве нормальным. На занятых і позніх папарах сеюць гусьцей на 1-1 $\frac{1}{2}$ пуд. Сяляне часта сеюць жыта вельмі густа; ад гэтага яно нават на сярэднім полі вырастае з дробным каласом, а на ўраджайным палягае і выправае.

Калі гаспадар заўважыць у сябе дробныя каласы, то яму трэба перамяніць норму высева і калі пасяля гэтага дробныя каласы будуць, то тут ужо відавата дрэннае поле.

Зімовая пшаніца ў паўночнай Беларусі дае лепшыя ўраджай, чым жыта. Яна любіць сухія месцы з добра падрыхтаванай глебай перад засевам. Сеюць яе тут у той самы час, як і жыта.

Агроном Энгельгардт.

Шкоднікі поля восенню.

Шкодных кузурак вельмі многа і няма такой культурнай расьліны, якая-б ня мела свайго ворага. У сельскай гаспадарцы кузурак псуець насенне высеянае, зярно ў коласе, а часта нават і ў сьвірках абмалочанае збожжа. Да вайны, напрыклад, сельская гаспадарка мела шкоды ад кузурак на 2 $\frac{1}{2}$ мільярды руб.

Да шкоднікаў, якія зьніштажаюць нашы зімовыя засевы ўвосень, належаць зімовы чарвяк, швэцкая і гэсенская мухі і інш.

Зімовы чарвяк выходзіць з яечак начнога матылька—зімовай соўкі. Даўжыня яго каля 1 дм., а шырыня крыльляў да 2-х дм.; прычым крыльлі маюць шэравата-буры колер з трыма плямамі і чорным пасачкам навокал. Заднія крыльлі белыя з цёмнымі краямі і жылкамі.

Лёт матылькоў у нас бывае ў канцы ліпеня і ў пачатку жніўня. У гэты час яны кладуць свае яечкі на дзікія расьліны папару і меж. З яечак хутка выходзяць вусені, якія і зьяўляюцца шкоднікамі зімовых палёў. Вусені пераходзяць з меж на поле, зьідаюць у пачатку прарастаючае зярно, а потым аб'ідаюць маладыя лісьцікі, ўсходаў і карэньчыкі зімовага збожжа.

Вусень зімовага чарвяка мае таўшчыню гусінага п'яра, колер шэры з бурымі плямамі. Днём вусені сядзяць у зямлі, скруціўшыся ў клубок ці абгрызаюць маладыя карэньні. Ноччу яны выпаўзаюць на паверхню поля і ўжо тут робяць сваю шкодную работу. У 1880 годзе ў Вяцкай губ. зімовым чарвяком зьнішчана было 80.000 дзес. жыта, у Кастрямскай губ. 15.000 дзес.



У першы год пры зьяўленьні зімовага чарвяка шкода мала прыметна, але на 4-5 год ад гэтага шкодніка гіне $\frac{1}{3}$ — $\frac{2}{3}$ усёй плошчы зімовых засеваў.

Зімовыя чарвякі зьядаюць маладыя ўсходы азіміны і на гэтых месцах зьяўляюцца лапіны. Гэтыя лапіны часцей бываюць каля краю поля побач з межамі і равамі, якія зарастаюць дзікімі расьлінамі. Часта думаюць, што гэтыя лапіны бываюць ад вымаканьня і вымарзаньня. Але прычыну ня цяжка пазнаць: калі азіміна згінула ад марозаў, то яна бывае цэлай, а пры шкодзе чарвяка мы бачым поле зусім пустое ці з невялікім лікам пашкоджаных расьлін.

Барацьба са шкодаю чарвяка больш пасьпешна да яго зьяўленьня.

1) Неабходна, каб папарнае поле было чыстае; гэта дасягаецца культурным вырабленьнем папару.

2) Трэба ў час абкошваць каля азімага поля межы і равы, якія зарастаюць дзікай расьлінай.

Калі ня будзе блізка каля поля гэтай травы, то матылёк не адкладзе каля зімовага поля сваіх ячак. Засеяны папар выкай з аўсом, бульбай і інш. расьлінамі таксама не спрыяе пашырэнню шкоднікаў. Калі чарвяк і паложыць там свае ячкі, то яны будуць зьнішчаны пры ўборцы гэтых расьлін і далейшым вырабу поля.

3) Калі-ж чарвяк ужо зьявіцца на полі, то поле трэба абкапаць канаўкай глыбінёю 12-14 см. (3-4 вярш.) і з ямкамі па дну канаўкі. Бакі канаўкі раіцца лёгка ўспульхніць, каб чарвяк ня мог выпаўсьці з канавы. У гэтым выпадку чарвякі паўзуць па дну канаўкі і пападаюць у ямкі, дзе іх лёгка зьнішчыць.

Акрамя пералічаных спосабаў барацьбы з зімовым чарвяком, ёсць яшчэ шмат і іншых: раіцца, апрыскаць паражоныя засевы парыскай зелянню (1— $\frac{1}{2}$ кіло парыскай зеляні і 3—5 кіло нягашанай вапны на 40 вёд. вады); зьбіраць вусеняў рукамі, раскідваць на полі атручанае песта, прыкатваць поле вальцам і г. д.

Але перад выбарам спосабу барацьбы са шкоднікамі, лепш раней параіцца з агрономам.

Швэцкая і гэсенская мухі. Увосень часта можна бачыць на зімовых засевах пажайцеўшыя і завяўшыя сярэднія лісьцікі расьлін. Прычынай гэтага зьявішча бывае маленькі белага колеру чарвячок швэцкай мухі. Муха гэта невялічкая, бліскачага чорнага колеру і яе часта прымаюць за земляную блыху. У жніўні мушкі кладуць свае ячкі на зімовым збожжы (па аднаму на кожную расьліну). З ячак выходзяць чарвячкі, якія перагрызваюць сярэдні лісьцік і праходзяць у сярэдзіну сьцябла, дзе выядаюць сэрцавіну і расьліна гіне. Па сьцяблэ чарвячок апускаецца ўніз, і тут каля зямлі застаецца зімаваць. У наступным годзе чарвячок ператвараецца ў кукончык і дае ўжо новае пакаленьне мух. Гэтыя мухі кладуць ячкі на яравыя засевы.

Прыблізна такую-ж шкоду, як і швэцкая муха, прыносіць зімовым засевам і гэсенская муха (*збожжавы камарык*). Яна вельмі падобна да камара, цёмна-шэрага ці чорнага колеру. Яна кладзе свае ячкі на зімовых засевах (часцей усяго на пшаніцы).

Чарвячок гэтае мухі прасьвідроўвае лісьці і сьцябло, высмоктвае сокі, ад чаго расьліна жаўце і гіне. Чарвячкі гэсенскай мухі не забіраюцца ў сярэдзіну сьцябла, а застаюцца пад лістом. Тут ужо перш сохнуць бакавыя лісьці, а сярэдні лісьцік застаецца яшчэ доўга здаровым (Розьніца ад шкоды швэцкай мухі).

Калі азіміна ўвосень добра расьпе, то шкода ад швэцкай і гэсенскай мухі часта бывае не заўважана, бо пашкоджаныя расьліны пачынаюць хутка кусьціцца і ўзамен згінуўшых сыяблін зьяўляюцца новыя. Калі-ж расьліны з восені растуць дрэнна, то хутка на пашкоджаным полі зьяўляюцца лапіны.

З выказанага вынікае, што лепшым спосабам барацьбы з мушкамі зьяўляецца атрыманьне моцных і здаровых усходаў зімовых засеваў.

Але акрамя клопату аб узросьце здаровай расьліны, пры барацьбе з швэцкай і гэсенскай мухай раіцца глыбокая асенняя воранка яравога поля. Даведзена, што з вусеняў, якія заворваюцца на 16 см. (4 вярш.) мухі ня выходзяць: яны гінуць, бо ня могуць выйсьці на паверхню.

Пашкоджаныя зімовыя засевы пасыпаюць салетрай, якая вясною павялічвае рост і кушчэньне расьлін і памагае аправіцца ім ад шкоды.

Акрамя швэцкай і гэсенскай мухі ў нас ёсьць яшчэ і іншыя шкоднікі зімовых засеваў. Гэта—зялёнавочка, мэраміза, вялікая пшанічная муха і інш. Спосаб барацьбы з імі такі, як і са швэцкай і гэсенскай мухамі. Наогул скажам, што калі гаспадар будзе добра глядзець за сваім полем, то пазбавіцца ад вялікае арміі няпрошаных гасьцей, якія абязцэняваюць яго цяжкую працу.

(Горкі с-г. І-т.)

А. Берзін.

Мокрая гніль бульбы.

Бульба ў сельскай гаспадарцы Беларусі часта замяняе хлеб. „Няма бульбы—няма й хлеба“—так кажуць на Случчыне. У гады неўраджаю, бульба ратуе ад голаду. Але й на бульбу часта нападае хвароба і зьніжае яе ўраджай. Яна выклікае гніцьцё бульбоўніку і самой бульбы. Хваробу гэту выклікае асобны грыбок (*Phytophthora infestans*); ён жыве паміж тканак лісьцяў і на самых бульбінах. Такім чынам, перш гіне лісьцё, а потым і бульба.

На полі хвароба зьяўляецца ў ліпені-жніўні м-цы на лісьцях—спачатку жоўтымі, а потым чорнымі плямамі (гл. мал.). Па краёх плямы, асабліва ў мокрую пагоду, можна заўважыць шэры пушок—гэта галінкі грыбні грыбка, якія праз ліставыя прадуршкі вышлі на паверхню ліста. На галінках (конідзіеносцах) сядзіць насеньне грыбка, якое разносіцца ветрам на здаровае лісьцё і, пападаючы ў капельку вады ці расы, праз паўгадзіны прараствае. Пасьля гэтага зараза пачынае нішчыць здаровае лісьцё. У цёплую і вільготную пагоду зараза гэта хутка пашыраецца і часта ў працягу 2-3 цёплых, туманных дзён, ад хваробы гіне бульбоўнік на цэлым полі і бульбіны спыняюць свой рост. Мала таго, зараза пападае і на самыя бульбіны і яны яшчэ ў зямлі пачынаюць гнісьці.

Сяляне ў хваробе бульбы часта вінавацяць туман („туман зьёў бульбу“). Як бачым, яна гіне ад грыбка, туман-жа толькі дапамагае пашырэнню грыбка.

Хвароба гэта разам з бульбай завезена да нас з паўднёвай Амэрыкі. Першы раз яна зьявілася ў Эўропе ў 30-х гадох мінулага стагодзьдзя. У 1845 годзе ў Ірлянды (Англія) яна зьністожыла амаль ня ўсю бульбу і выклікала голад, ад якога памёрла 200.000 чалавек. Гэта хвароба і цяпер нішчыць шмат засеваў бульбы, але ўжо ня так, бо расьліны трохі зжыліся з гэтаю хваробай, а галоўнае, з ёю можна змагацца.

Усе спосабы барацьбы з хваробаю бульбы (як і з большасцю хвароб) папярэджваючыя. Як толькі хвароба з'явіцца на некаторых кустох бульбы, то трэба зараз-жа бульбоўнік з гэтых кустоў зрэзаць і спаліць. Калі-ж зараза пашырылася па ўсяму полю, то барацьба ўжо немагчыма, але трэба паклапаціцца, каб бульба не пагніла ў склепе і не хварэла ў наступным годзе. Дзеля гэтага перад капаньнем бульбы заражаны бульбоўнік трэба скасіць ці зжаць, сабраць і спаліць. Капаць бульбу трэба ў сухую пагоду. Здаровую бульбу прасушыць на сонцы і ссыпаць у сухі склеп. Ні ў якім выпадку ня можна ссыпаць ў той-жа склеп гнілую ці напалову згніўшую бульбу, бо яна можа заразіць здаровую.

Вясной перад засевам, трэба адабраць здаровую бульбу і садзіць толькі яе. У бульбінах пачаўшых гнісці, можа заставацца хвароба



Ліст бульбы паражаны мокрай гніллю.

Парэз бульбы з грыбнёю мокрай гнілі.

(гл. мал.), якая потым разьнясе заразу па ўсім полі. Сеяць бульбу трэба ў ясны дзень, прасушыўшы ўперад яе на сонцы.

Ня трэба сеяць рэзанай бульбы, бо гэта спрыяе пашырэнню грыбка.

Ёсць сарты бульбы, якія не баяцца мокрай гнілі, але ў Беларусі яны яшчэ не выяўлены. Часта такія сарты можна знайсці і сярод заражанага поля. Прыглядаючыся, можна сустрэць кусты бульбы, ў якіх лісьцё зялёнае, а навакол пачарнеўшае ад хваробы. Здаровыя кусты трэба прымеціць і потым выкапаць. Вясной такую бульбу пасадзіць асобна і адабраць з яе толькі здаровыя кусты, ды зноў высадзіць. Так адбіраючы з году ў год здаровыя кусты бульбы, можна атрымаць бульбу, якая не баіцца хваробы.

Можна й лячыць захварэўшую бульбу. Дзеля гэтага бярэцца 1% раствор бардоскай жывкі, якім апрыскаюцца хворыя кусты. Калі хвароба ўжо пашырылася, то трэба апрыскаць ўсё поле. Так зжываюць гэту хваробу ў Амэрыцы і дасягаюць добрых вынікаў. Але гэты спосаб дарагі і не заўсёды ім можна карыстацца.

Рэцэпты бардоскай жывкі.

№ 1.	№ 2.	№ 3.
Вады 10 вед.	1 вядро	10 літр.
Сіняя каменя . . 3 фун.	39 зал.	100 грам.
Нягашанай вапны 2-3 фун.	23-29 зал.	60-100 грам.

(Горкі, с.-г. 1—г.).

Захар Дзянісаў.

Прыборка і хаваньне корняплодаў.

Да корняплодаў належаць буракі, кармовая рэпа, турнэпс, бручка, морква і інш.

Прыбіраюцца корняплоды тады, як скончыцца іх рост. Ведаць гэты час вельмі важна, бо зрабіўшы прыборку корняплодаў раней поўнай сьпеласьці, гаспадар церпіць страту. Ён губляе той прырост, які мог-бы быць, калі-б корняплоды высьпелі да канца. Няспелыя корняплоды дрэнна перахоўваюцца і хутка гніюць.

Прапусьціць-жа тэрмін прыборкі корняплодаў і даць ім перастаяць ня можна, бо й ад гэтага гаспадарка мае страту. У перасьпеўшых корняплодаў часта ў сярэдзіне заводзіцца дупло, з якога потым і пачынаецца гніцьцё. Іншы раз у перастаяўшых корняплодаў пачынаецца другі рост: зьяўляюцца новае маладое лісьцё. Яно ўжо жыве сокамі, сабранымі раней, і корняплоды даюць меншы ўраджай. Пры познай прыборцы могуць шкодзіць і маразы.

Пазнаецца поўная сьпеласьць корняплодаў па лістох, якія к гэтаму часу пачынаюць прылягаць да зямлі, жаўцець і ссыхаць. Гэта паказвае, што корняплоды ўжо не растуць і што надыходзіць найлепшы час для іх збору. Але, калі засеў быў зроблены позна, то тады прыборку корняплодаў робяць раней іх сьпеласьці.

Тэрмін, у які вырастаюць некаторыя корняплоды, відаць з табліцы.

Назва корня- плодаў.	Тэрмін узросту ў тыднях.
Турнэпс	15—20
Буракі	18—22
Бручка	18—20
Морква	18—20
Пастарнак	18—22

Прыбіраньне корняплодаў робіцца ў добрую пагоду, бо ў вільготныя, ці дажджлівыя дні вельмі дрэнна і збіраць, і прасушваць іх. Прыбіраюць корняплоды або проста выцягваючы іх рукамі з зямлі, або выкопваюць іх звычайнымі лапатамі. Вельмі добра капаць


корняплоды сахаром, у якога широкія зуби. Прибірають корниплоды і машинами. Але які-б спосаб ня ўжывалі, трэба глядзець адно, каб як-небудзь не пашкодзіць корниплодаў.

У выцягнутых з зямлі корниплодах, адрэзваюць лісьцё, але так, каб не пашкодзіць галоўкі корниплоду (гэта бывае прычынай гніцця іх зімою). Далей ачышчаюць корниплоды ад зямлі і яны абсохлі. Пры зільготнай, ці даж-іжлівай пагодзе корниплоды прасушваюць пад страхой, альбо на



таку. Калі прасушваюць корниплоды ў полі, то нанач іх пакрываюць бацьвіннем. Абсохшыя корниплоды хаваюць ўжо на зіму.


Вялікай шкоды прыносіць паграба, які ўжываюць у сакаві-тні і красавіку. Ён зрывае корниплоды з галоўкамі і пакрывае іх бацьвіннем.



Выгляд пограба.

Гаспадару вельмі цікава захаваць корниплоды сьвежымі і сакаві-тымі на доўгі час. Самы просты (але ня лепшы) спосаб хавання ў звычайных ямах. Ёх можна капаць, як на полі, так і ў сялібе. Месца для ямы трэба выбіраць высокае; добра, каб яно было

на пескавой глебе і дзе не даходзіць грунтовая вада. Велічыня ямы залежыць ад ураджаю корняплодаў. Робяць ямы найчасцей ад $\frac{3}{4}$ да $1\frac{1}{2}$ метр. глыбіні і гэтакі-жа шырыні. Пасярэдзіне ямы ўбіваюць кол, абкручаны саламяным перавяслам. Дно высыпаюць сухой саломай таўшчынёю ў 4-5 сант. У прыгатаваную такім чынам яму, кладуць (а ня сыплюць) корняплоды. Каб корняплоды не гнілі, раіцца перасыпаць іх сухім попелам, вапнай ці звычайным сухім пяском. (На 100 кіло корняплодаў хапае 1 кіло вапны). Напоўненую яму пакрываюць саломай на 12-15 см. і прысыпаюць зямлёю на $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ мэтр. Навакал ямы выкапваюць равок для стоку вады.



Найлепей-жа хаваць корняплоды ў адмысловых спратах, як склеп ці пограб. У гэтых спратах вельмі добра наглядаць за корняплодамі ў працягу восені й зімы; загнушыя лёгка выбраць і выкінуць. Ад пограба ці склепу патрабуецца, каб ён быў сухім і захаваным ад грунтовай і талай вады і з сьвежым паветрам. Цяплыня-ж зімою павінна трымацца паміж 6° і 10°C . Найлепей корняплоды захоўваюцца пры цяплыне ад 2° да 3°C . Накладваць корняплоды ў кучу трэба ня вышэй 3-4 мэтр., бо інакш яны будуць прэць і псавацца. На мал. (стар. 11) паказаны падоўжны разрэз пограба, які сустракаецца ў Беларусі.

Гэта галоўныя веды аб хаванні корняплодаў.

(Горкі, с.-г. 1-т.).

А. Савельеў.

Капаньне бульбы і хаваньне яе зімою.

Першае капаньне маладой бульбы пачынаецца яшчэ ў час жніва. Для гэтага гаспадары каля сялібы заўсёды маюць хоць невялічкі вучастак бульбы больш ранняга сорту. Кожны дзень капачом ці лапаткаю гаспадыня ўкапвае там кошык маладой бульбы для сталаваньня*).

Гаспадыня перш выбірае лепшыя кусты бульбы, а далей займае некалькі гранак і гоніць іх сплос.

*) Гэты час—гарачая рабочая пара; сьпіны тнуцца ніжэй і рукі разгортваюцца шырэй, а ў беднай сялянскай сям'і харч слабы.

Поўнае-ж прыбіраньне бульбы бывае ў верасьні месяцы (другая палова).

Толькі раннія сарты, дзе поле прызначана пад засеў жыта, сяляне капаюць раней, хаця бульба мо' і ня высьпела. Але з гэтым лічыцца ня варта, бо там, дзе ёсць блізка горад, бульба йдзе на продаж (цана на яе яшчэ высокая), а то яна йдзе і на патрэбы гаспадаркі ў першую чаргу.

Уся-ж рэшта бульбы прыбіраецца пась я яе пасьпяваньня (калі ссохне бульбоўнік, а на бульбінах злушчыцца верхняя скурка-луска).

Добра высьпеўшая бульба лепш перахоўваецца зімою ды й ураджай бывае большы.

Гэтак, па даным дасьледчага поля Ціміразеўскай с-г. Акадэміі ў 1918 г. вага аднаго куста бульбы манялася так—

Вага	29.VII.	12.VIII.	26.VIII.	9.IX.	24.IX.
Бульбоўніка	144	184	302	215	149 грам.
Бульбін	34	138	316	334	447 „
проц. крухмалу (у бульбе)	10,9%	12,9%	18,6%	21,4%	21,2%

Як бачым, найбольшая вага ўраджаю 24 верасьня. Амаль да гэтага-ж часу павялічваўся і проц. крухмалу.

Аднака, поўнага высьпяваньня бульбы часта не даводзіцца чакаць, бо дажджлівая ці халодная восень перашкаджае познай прыборцы.

Капаецца бульба па рознаму. Там, дзе сеюць мала, капаньне робіцца і капачом (сустракаецца яшчэ ў Бабруйскай акрузе). У большасьці-ж выпадкаў гранкі бульбы разорваюць сахою, плугам ці асыпнікам (апошнім даволі рэдка).

Сяляне Менскай акругі (в. в. Зарэчча I і II, Качына, Масюкоўшчына) разорваньне робяць так: займаюць 15-20 гранах і разорваюць іх у роскідку. Па кожнай баразьне за плугам ідзе жанчына ці падрос-так і выбірае з баразны бульбіны, каб яны не прысыпаліся пры разорваньні наступнай гранкі.

На Ігуменшчыне часта разорваюць бульбу на дзьве гранкі ў роскідку, кожны раз прамінаючы дзьве другія гранкі; іх ужо разорваюць пасья выбіраньня першых. Гэты спосаб лепшы для выбіраньня бульбы, але поле ён застаўляе няроўным, як кажуць сяляне Меішчыны.

Разорваньне сахою лічыцца ня дрэнным. Саха не забіваецца бульбоўнікам (толькі ў шмат якіх гаспадароў яе ўжо няма). Пасья разорваньня, бульба выбіраецца з зямлі рукамі. Адначасова з гэтым добра праводзіць і сартаваньне.

Некаторыя сяляне робяць гэта так: кожныя дзьве работніцы маюць два-тры кашы, куды і кідаецца бульба па сартам: дробныя бульбіны, або паедзеныя драцным чарвяком кідаюць у адзін кош, а ўсе здаровыя ў другі. Калі ёсць гнілыя бульбіны, то яны выкідваюцца вон.

Пры капаньні вельмі цікава, каб бульба добра абсохла. Гэта найлепш удаецца, калі капаньне бульбы прыпадае на сухую й ясную пагоду.

З кашоў бульба высыпаецца ў мяшкі (часта бачым гэта па Менскай і Слуцкай акругам), або адразу на воз у скрыню ці аблук (па Ігуменшчыне *)

*) Аблук робіцца з ліпавай кары і падобны да скрыні.

Перавозіць бульбу ў мяшкох лепш, бо шмат лягчэй перасыпаньне яе ў месца спрату. Але калі ў скрынях і аблукох мець ваконца для высыпаньня, а скрыня з калесамі не адна, а дзьве, то ў перавозцы і капаньні ніякага затрыманьня ня бывае.

Высыпаючы бульбу ў склеп, пограб або яму, добра даваць ёй скатвацца туды па даволі шырокаму й доўгаму латаку, у якога замест дна прыладжана драцяная сетка. Пакуль бульба коціцца па латаку да горла ямы, яна абтрэсвае з сябе прыстаўшую зямлю. Сухая і чыстая (без зямлі) бульба добра перахоўваецца зімою і вясною без пары не прараствае.

Для насеньня выбіраюцца вучасткі лепшае бульбы, раней пасаджанай і добра пасьпеўшай. Калі ў гаспадарцы пасадка бывае цэлымі бульбінамі, то тут жа пры капаньні адбіраюцца галоўным чынам сярэднія па велічыні бульбіны.

Захоўваньне бульбы зімою таксама вельмі цікава. Кожны гаспадар напэўна помніць ні адзін год, калі ў яго капцы ці яме, а то й у пограбе сапсавалася бульба (згінула, сапрэла ці залілася вадой). Для добрага захаваньня бульба патрабуе цяплыні ад $1\frac{1}{2}$ да 2° С. Холад для бульбы шкодны тым, што яна робіцца салодкай з прыкрым смакам. Пры цяплыні большай 2° град. С. бульба траціць шмат вільгаці, высыхае і без пары прараствае.

Найлепш патрэбную цяплыню й сьвежасьць паветра падтрымоўваць у склепе, пограбе ці варыўні. Горш—у ямах і капцох.

Хаваньне бульбы ў скляпох найбольш пашырана ў сялян, якія маюць на сваім полі шмат каменя. (Вёскі Зарэчча I і II, Качына, Масюкоўчына, Патрэба С-Гарадзецкага і Заслаўскага раёнаў). Зьбіраючы каменье, сяляне й поле ачышчаюць і здабываюць, добры матэрыял на склеп. Будуюць скляпы сяляне самі. (У вёсцы Зарэччы I толькі два гаспадары ня маюць каменных скляпоў).

Там, дзе поле суглінкавае і каменьяў сустракаецца менш, бульбу хаваюць у паграбох і варыўнях (стопках, істопках).

Як паграбы, так і варыўні перад ссыпаньнем бульбы трэба добра праветрыць, а сыцены абкурыць серкаю, каб зьністожыць усе грыбкі.

У капцох (буртох) перахоўваюцца галоўным чынам зьлішкі добрага ўраджаю і гэтая бульба йдзе на корм скаціны ці продаж. Аднак, некаторыя гаспадары-практыкі і ў капцох умеюць так добра перахоўваць бульбу, што яна й вясною бывае здаровай, і годна для насеньня.

Для капца выбіраецца высакаватае месца на суглінкавым полі (яно ня так глыбока прамярзае). Адны гаспадары насыпаюць на зямлі проста кучу бульбы і далей яе закрываюць саломай і зямлёю, а другія перш выкапваюць яшчэ круглую да 3-4 мэтра глыбіні яму. Бульба насыпаецца ў яму з вярхом. Далей бульба прыкрываецца саломай і прысыпаецца ценкім слоem зямлі ў 15-20 см. (4-5 вярш). На вярху бугра робіцца аддушына. Калі надыходзяць маразы, насыціл зямлі павялічваюць да $1\frac{1}{2}$ мэтра ($\frac{3}{4}$ арш.) і закрываюць прадушыну. У гэты час у капцы цяплыню падтрымоўвае сама бульба. Навокал капца патрэбна адразу зрабіць канаўку для спуску вады.

Рана вясною а то й зімою бульбу можна даставаць з капца.

С. Тупяневіч.

Як рабіць досьледы ў сялянскай гаспадарцы.

Вопыт, або досьлед зьяўляецца найлепшым спосабам высьвятленьня сельска-гаспадаркіх пытаньняў.

Каб вырашыць гэтыя пытаньні на дасьледчых станцыях, патрэбен даўжэйшы час. Апрача гэтага, дасьледчых станцый у Беларусі яшчэ мала і аб іх працы сялянства мала што ведае.

Для таго, каб дасьледчую працу паставіць бліжэй да сялянскай гаспадаркі, на сялянскіх палёх ставяць вопыты, або так званыя колектыўныя досьледы.

Колектыўныя досьледы шмат прасьцейшыя ад досьледаў станцый, але яны вырашаюць тыя пытаньні, якія можна высьветліць нават у сялянскай гаспадарцы, напрыклад, параўнаць ураджай збожжа сеянага па гнаі і па мінеральным угнаеньням, па лубіну і без усялякага ўгнаеньня; параўнаць ураджай сартоў бульбы, кармовых траў, якія найчасцей спатыкаюцца ў нашай мясцовасьці і г. д.

Колектыўныя досьледы павінны рабіць самі сяляне, сваімі прыладамі і на сваім полі пад наглядам агронома і бліжэйшай дасьледчай станцыі, якая вывучае тыя-ж самыя пытаньні.

Дасьледчая станцыя павінна паказваць, як пачынаць досьледы, якія для гэтага патрэбны вучасткі зямлі, што запісваць і за чым наглядаць, які павінен быць выраб зямлі, ак падлічваць ураджай і г. д.

Агроном павінен знайсьці гаспадара, які-б згадзіўся вырабляць зямлю па паказаньням дасьледчай станцыі і выбраць вучастак зямлі, якая найбольш сустракаецца ў гэтым раёне.

Добра было-б, каб у вучасковага агронома, які праводзіць усю агрономічную працу ў раёне, былі-б памочнікі-практыканты (адзін на 2-3 раёны), якія і рабілі-б усю гэту працу, наглядаючы за правільным вырабам зямлі, засевам і зборам ураджаю, падлічвалі-б ураджай і, наогул, вялі-б усе патрэбныя запісы.

Колектыўныя досьледы можна пачаць па адной агульнай праграме для ўсяе Беларусі, альбо па праграмах для асобных раёнаў (напр., пытаньні зьдэнага, мінеральнага і гнаёвага ўгнаеньня, кармовых траў, сартоў бульбы і г. д.).

У гэткім разе на ўсіх вучастках павінны быць зроблены досьледы па гэтым пытаньням*).

Вучастак, які вызначаны для досьледаў, павінен мець ня менш дзесяціны, якую дзяляць на 24 часткі і бяруць па 2 ці 3 такіх часткі пад адну і тую-ж спробу, разьмяркоўваючы іх так, каб частка з адной спробай (напр., бульба „Кругер“) была пасеяна два ці тры разы ў розных месцах поля.

Напрыклад, нам трэба ведаць, які ўплыў робіць угнаеньне на ўраджай зімовага жыта, або параўнаць ураджай сартоў бульбы, аўса і кармовых траў. Тады мы сеем жыта на трох дзялянках: № 1—па гнаі, № 2—па заворанаму лубіну і № 3—па няўгноенаму полю для параўнаньня. Потым нам трэба спрабаваць ураджайнасьць сартоў бульбы, напр. *кругер*, *вольтман*, *раньні ружовы* (дзялянкі №№ 4, 5, 6);

*) Увага. За добрыя колектыўныя досьледы агрономічныя арганізацыі даюць прэмію, як насеньне, мінеральныя ўгнаеньні і інш., а дзяржава звальняе ад с.-г. падатку.

потым аўсы—*бацішчаўскі, шацілаўскі*, для параўнання мясцовы (дзялянкі №№ 7, 8, 9); травы—выкавая мешаніна, сэрэдэля, пялюшка (дзялянкі №№ 10, 11, 12).

Каб ня было выпадковасці, трэба гэты засеў зрабіць наадварот на такіх-жа самых дзялянках, як паказана ў табліцы.

Дзялянкі	ЖЫТА			БУЛЬБА			АВЁС			ТРАВЫ		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Абаранячая палоска	Па гнаі 2.400 пуд.	Па заворанаму лубіну	Па наўгноеным полі	Кругер	Вольтман	Ружовая скарасьлейка	Бацішчаўскі	Шацілаўскі	Мясцовы	Выкавая	Сэрэдэля	Пялюшка
Пялюшка	Сэрэдэля	Выкавая	Мясцовы	Шацілаўскі	Бацішчаўскі	Ружовая скарасьлейка	Вольтман	Кругер	Па наўгноеным полі	Па заворанаму лубіну	Па гнаі 2.400 пуд.	Абаранячая палоска
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Дзялянкі
ТРАВЫ	АВЁС			БУЛЬБА			ЖЫТА					

Карыстацца гэтай схэмай зможа кожны гаспадар пад наглядом агронома ці практыканта. Аб гэтым ужо сьведчаць колектыўныя досьледы, зробленыя ў іншых месцах. Вынікі такіх досьледаў маюць значэньне і для мясцовай с.-г. практыкі.

Досьледы можна зрабіць яшчэ больш простымі, скараціўшы праграму пытаньняў для кожнага участку.

Можна ў кожнага гаспадара ставіць толькі досьлед па аднаму пытаньню. Напрыклад, у аднаго гаспадара ставіцца досьлед на зьяўнае ўгнаеньне і гной, у другога—на мінеральнае, у трэцяга—сарты бульбы, у чацьвертага—сарты аўса, у пятага—кармавыя травы і г. д. Пры такіх досьледах на кожны участак трэба ня болей $\frac{1}{4}$ дзес. Але колькасць участкоў на раён значна павялічыцца (10—15), тады як у першым выпадку іх будзе 2-3 у раёне.

Апрача таго, добра было-б каб вывучаліся і тыя досьледы, якія раней рабілі некаторыя гаспадары. Такіх гаспадароў дасьледчыкаў ёсьць шмат, але яны часта ня ведаюць што рабіць, спатыкаючыся

з тымі ці іншымі нечаканымі вынікамі сваёй працы. Дасьледчым і агрономічным організацыям трэба такім гаспадаром дапамагчы і ўцягваць іх у дасьледчую працу.

Галоўная цэннасьць kolekтыўных досьледаў знаходзіцца ў тым, што сялянства бачыць добрыя вынікі ад лепшых спосабаў гаспадараваньня і пачынае рабіць тое самае ў сваіх гаспадарках.

Колектыўныя досьледы—лепшы сродак збліжэньня агрономічнай навукі з сялянствам, спосаб уцягваньня найбольш культурных гаспадароў у дасьледчую працу й найлепшы спосаб пашырэньня сярод сялянства дасягненьняў агрономічнай навукі.

Колектыўныя досьледы ў БССР трэба пачаць як найхутчэй. Агрономам трэба выявіць пытаньні, якія найболей цікавяць сялянства, а гэтак-жа знаходзіць гаспадароў, з якімі можна было-б звязаць гэтыя пытаньні. Агрономам разам з дасьледчымі станцыямі трэба высветліць пытаньне, як ставіць kolekтыўныя досьледы з тэхнічнага боку, прырыхтаваць насенны матэрыял, угнаеньне і г. д.

Сялянства павінна зацікавіцца гэтай працай; цераз агрономаў выявіць цікавыя для сябе пытаньні і трымаць сувязь з бліжэйшымі дасьледчымі станцыямі.

Толькі агульнымі сіламі дасьледчыкаў, агрономаў і найбольш культурных сялян, можна будзе хутчэй знайсці спосабы палепшаньня сельскай гаспадаркі Беларусі.

Агроном Б. А. Бабіцкі.

Наступны нумар часопісі „Плуг“ будзе прызначаны нашым дасягненьням у сельскай гаспадарцы.

Т. т. сяляне, гаспадары-практыкі, агрономы і ўсе хто карыстаўся лепшымі спосабамі ўгнаеньня, вырабу поля і наогул ужываў больш культурныя спосабы вядзеньня сельскай гаспадаркі, рэдакцыя часопісі „Плуг“ просіць хутчэй надалаць свае матэрыялы.



САДОЎНІЦТВА

Нашы лепшыя летнія сарты яблык і ігруш.


Пачынаючы ад жніўня, мы карыстаемся першымі пладамі, г. з. летнікамі; далей падыходзяць асеннія і зімовыя сарты.

Трэба падкрэсьліць, што аматараў да ўсялікіх сартоў яблык і ігруш у нас шмат. Калі спаткаеце садавода з Беларусі, то першае, аб чым ён пачне з вамі гаварыць, гэта аб рознастайнасці сартоў. Але з гандлёвага боку нас павінна цікавіць толькі 3—5 сартоў нашай мясцовасці, больш даходных і трывалых.


Агроном-садавод Л. Калер у сваёй працы „Даследаваньне сталых сартоў плодовых дрэў Горацкага раёну“ падкрэсьлівае гэта цікавае зьвявіча (гл. таб.).

Назва парод.	Пашырана сартоў у садох	У садох школках	Раіцца спецыялістамі	Даходзіць да рынку
Яблык	94	80	57	9
Ігруш	32	30	23	5
Сьліў	4	5	12	2
Вішань	10	12	14	3

Як бачым, з 94 сартоў яблык да ранку даходзіць толькі 9; з 32 сартоў ігруш толькі 5 і г. д. Нашы садовыя школьні пашыралі таксама шмат сартоў згодна прапановы спецыялістаў і ўстановаў.



Ружовае.



Грушоўка рэвальская.

З летнікаў у пачатку жніўня пачынае пасьпяваць ружовая; гэта адна з трывалых яблынь Горацкага раёну. Дрэвы яе ў 30—50 год маюць вагроністыя кароны (да 10 мэтраў шырыні), што год прыносяць

плады, якія добра трымаюцца на дрэвах і да апошніх дзён жніўня. Яблыкі сярэднія, ружовыя. Смак салодка-кісаваты. Мы лічым гэты сорт больш цэнным, як белы наліў (апошні тут хварэе).


Да ранейшых яблыко можна аднесці вельмі пекныя і смачныя плады грушоўкі рэвальскай (дрэвы меншай трываласці чым ружовае), але усё-ж такі з значным процантам здаровых дрэў.

Варта падкрэсліць вельмі дэсэртны і трывалы сорт для ўсходняй Беларусі *пынамонова паласатае*, лепшае для конфітуры (плады не разварваюцца). Яблыкі *ружовага* і *пынамонавага* можна перасылаць далёка чыгункаю.

Ігруш мы маем шмат сартоў, больш летнікаў. Лепшай ігрушай па трываласці ў Горацкім помолёгічным садзе лічыцца вельмі ранняя *дуля остдзэйская*. Вялізныя дрэвы з моцным штабам і рэдкай каронай родзяць што-год смачныя, сакавітыя і чыстыя дулі. За 60 год існавання Горацкіх устаноў садоўніцтва, усе памяненыя сарты пасьпелі шырока пашырыцца па Магілёўшчыне, Віцебшчыне і г. д. і даказалі сваю трываласць. Паросткі іх можна выпісваць з Горацкай даследчай садовай станцыі.

(Горкі С.-г. і-т).

Дуля остдзэйская.



М. Бурштэйн.

Аб зборы насення яблынь і ігруш.

За час вайны і рэвалюцыі нашы плодovыя сады падупалі. Цяпер жа вёскі патрабуюць шмат пасадачнага матэрыялу, каб іх аднавіць, а то й павялічыць. Вось за гэтым і паўстае пытаньне, як у бліжэйшы час даць добрыя прышчэпы. Тут, папершае, патрэбна звярнуць увагу на дзічкі ці падвоі; яны павінны быць добрымі. Каб мець дзічкі ў значным ліку, трэба ўмеючы зьбіраць насенне. У стары час збор насення не ўдавалася наладзіць. Уласнікі садовых школак часта куплялі гэтае насенне заганіцай. Здаралася, што насенне было сабрана ў паўднёвых краінах. А кожнаму вядома, што паўднёвая дзічка ня можа быць трывалай у нас ці на поўначы. Ад такой памылкі часта і мы мелі дрэнныя вынікі: дрэвы рана хварэлі і гінулі. Дзічка, як аснова на якой гадуецца плодovае дрэва, павінна быць з мясцовай *дзікай яблыні, кітайкі, сібіркі, дзікай ігрушы*. Насенне гэтых сартоў зьяўляецца найлепшым матэрыялам для атрымання дзічак.

На першым месцы ў нас стаіць *дзікая лясная яблыня*. Яна дае трывалыя дзічкі з добрым карэньнем. Прышчэпляныя да яе культур-

няя сарты добра зрастаюцца і вырастаюць у вялікія і доўгавечныя дрэвы. Шукаць дзікую яблыню трэба ў лясах на палянах сярод кустоў. Сустрэаецца яна і ў вёсках, але ўжо пад другой назваю— „паляўкі“ „выплаўкі“ і „кісьліцы“. І гэтыя дрэвы таксама годны для збору з іх насення. Тое самае трэба сказаць і аб *дзікай лясной ігрушы*. Толькі ў лясах яна сустракаецца рэдка; у вёсках-жа і сялібах можна бачыць яе стагоднім дрэвам з невялікімі гаркаватымі пладамі.

Кітайка, ці яблыня сьлівалісная. Гэта дрэва сярэдняга росту. Плады вялічынёю з вялікую вішню; на дрэве сядзяць пучкамі. Сустраць кітайку можна ў быўшых панскіх садох, дзе садзілі яе для гатавання з пладоў варэння. Дзічкі ад кітайкі маюць добрую карнявую сыстэму з значным лікам карнявых махрачыкаў. Але некаторыя садаводы і садаводы-практыкі ня раяць яе за дрэннае зрастаньне пасля прышчэплівання. Яна лепш падыходзіць для засушлівых месц, як Пензенская, Курская і інш. губ.

Сібірка. Плады яе ня вялікія, з дробную вішню. Карнявая сыстэма багата махрачыкамі і знаходзіцца няглыбока ў зямлі; дзічка добра расьце. Але раіць яе насенне ўсё-ж было-б памылкай, бо яна таксама дрэнна зрастаецца пры шчапенні.

Пры зьбіраньні насення перш трэба намеціць тое дрэва, з якога жадаюць мець насенне. Ураджай з гэтых дрэў трэба ўвесь закупіць. Пладам даць добра пасьпець (пакуль не пабурэе насенне). Збор пладоў робіцца ў 2-3 разы, лёгка абтрасаючы іх. Тэрмін зьбіраньня пладоў прыпадае на канец верасня і пачатак кастрычніка. Плады збіраюцца ў кучу, дзе яны, калі трэба, яшчэ даспяваюць.

Здабываньне насення.

1. *Гнаеньне*. Сабраныя плады ляжаць у кучы да загниваньня. Загниўшыя і мяккія плады ў моцных бочках ці ў ступах таўкуць тоўстым калом, а потым праз дражняное сіта прамываюць халоднай вадою. Часткі згниўшых пладоў размаюць і праходзяць праз сіта; на сіце застаецца насенне з сваімі мяшочкамі. Потым на больш рэдкім сіце, праз якое праходзяць зярняткі, аддзяляюць насенне ад мяшочкаў. А можна аддзяляць насенне ад лускі і перамываючы яго ў пасудзіне з вадою. Насенне, як больш цяжкое, асыдае на дно, а луска ўспывае на верх. Чыстае насенне сушаць у сьветлым і сухім памешканьні, стараючыся не перасушыць. Гэта не дарагі спосаб, хоць і ня вельмі добры. А дрэнны тым, што грыбныя хваробы якія бываюць на паасобных пладох, пашыраюцца на ўсю кучу. Другое, пры загниваньні пладоў можа загниць і насенне.

2. *Выбіраньне насення рукамі*—спосаб больш дарагі, але верны. Больш сьпелыя плады, якія ляжаць у кучах, адбіраюць і нажом разрэзваюць удоўж. Нож трэба пусьціць у плод да насенных мяшочкаў і потым, паварачваючы яго ў бакі, плод раскалоць на часткі і выбраць насенне. Мне такім спосабом удалося здабыць у Калінінскай акрузе многа насення з паляўкі. 2 пуды 10 ф. яблык-палявак далі 410 гр. (1 фун.) насення, на выбіраньне якога было страчана два дні.

Кошт 410 гр. (1. фун.) насення можна вылічыць так:

2 пуды 10 фун. яблык па 50 кап. пуд	1 руб. 12 1/2 кап.
2 рабочих дні па 60 кап. „	1 „ 20 „

Усяго 2 руб. 32 1/2 кап.

Гэта зусім ня дорага, бо насенне добрае; на старане-ж просяць за яго 4-6 руб. Насенне ігруш заўсёды абходзіцца даражэй, бо 1 фун. насення выходзіць толькі з 3-х пуд. пладоў. 1 фун. паляўкі ці дзікай ясной яблыны дае 16 тыс. здаровых цэлых зарнят. З іх можна мець 3000 добрых дзічак.

Такім чынам, пачатак садоўніцтва складаецца з збірання насення. Адсутнасць насення звязвае рукі і ў далейшай працы. Мы заклікаем увосень бягучага году рашуча ўзяцца за збіранне насення яблыні і ігруш для патрэб садовых школак саўхозаў, сялян, дзяржаўных школак ці для прадажы.

Садовыя школі з дзічкамі нашых дзікіх дрэў ёсць падстава добраму садоўніцтву.

Р. Гуржы.

(Горкі, с-г. I-г)

Організуйце саюзы пладаводаў.

Садоўніцтва БССР знаходзіцца на 50 проц. у руках сялян, сады якіх складаюцца з некалькіх дзесяткаў дрэў для сваёй патрэбы. Большасць садоў—быўшыя панскія, якія знаходзяцца ў савецкіх гаспадарках, с.-г. арцелях і комунах, маюць прамысловы характар.

Сады ня даюць належнага даходу, бо збыт на рынках яшчэ не арганізаваны і мала пашырана перапраца прадуктаў пладаводства.

У неўраджайны год пладоў няма, знача, няма і даходу. Ва ўраджайны-ж год хаця пладоў шмат, але цэны на іх нізкія, бо яны зьяўляюцца на рынку амаль усе разам у канцы лета і ў пачатку восні; цэны раптам падаюць і прыбытак—малы. Праданыя плады ў большасці аплачваюць толькі дастаўку на рынак і патрачаны на гэта час. Трымаць плады да павышэння цаны немагчыма, бо ў сялян няма патрэбнага спрату. Усё гэта выразна гаворыць, што трэба арганізоўваць саюз пладаводаў і абавязкова звярнуць увагу на перапрацу садовіны ў павідла, пладовае віно або сушыць і г. д. Ураджайны год можа даць для сваёй патрэбы плады на ўсю зіму, а то і на продаж. У нас жа часта бывае што ўжо й пад новы год у сялян нічога не застаецца ад садовіны.

Аб'яднаньне пладаводаў можа лягчэй знайсці рынкі збыту для сваіх прадуктаў; зможа трымаць вопытных і навукова-падрыхтаваных пладаводаў; можа выпускаць на рынак па нізкай цане некалькі добрых сартоў і забяспечваць насельніцтва пладамі на працягу цэлага году.

Калі-б такія аб'яднанні пладаводаў былі па ўсіх раёнах БССР, то маглі-б з дапамогай улады зрабіць спецыяльныя паграбы для хавання пладоў у сталічных і буйных гарадох. У гэтых паграбах аб'яднанні пладаводаў перахоўвалі-б моцныя зімовыя сарты яблык да таго часу, калі цана на іх падывецца.

З дапамогай аб'яднанняў можна нарыхтаваць перавозку пладоў па чыгунцы ў спецыяльных вагонах, дзе яны не псаваліся-б у часе перавозкі.

Без аб'яднання пладаводаў немагчыма вырашыць пытанне аб правільнай даходнасці садоўніцтва.

Аб'яднанні пладаводаў можна залажыць пры дапамозе акруговых інструктараў садоўніцтва.


Агроном М. Калер.

(Горкі, С.-г. I-г)

ЖЫВЁЛАГАДОЎЛЯ.

Гадоўля парасят.

За некалькі дзён да парасеньня сьвіньню абавязкова трэба аддзяліць ад другіх і прысутнічаць пры парасеньні, бо сьвіньня можа зьбесьці пасьлед, няжывых парасят, а далей і жывых. Калі-ж сьвіньня адзін раз зьела парасят, то яе ўжо цяжка адвучыць ад гэтага і такую



сьвіньню лепш паставіць на адкорм. Пры парасеньні лепш адсаджаць парасят ад сьвіньні ў скрынку, на дно якой падаслаць мяккай саломы, а зьверху накрыць мяшком. Пасьля парасеньня сьвіньня адчувае вялікую патрэбу ў піцьці, зачым добра загадзя яшчэ наліць у карыта вады.

Першыя дні пасьля парасеньня сьвіньню не патрэбна карміць сытна, бо ў яе бывае вельмі шмат малака. Лепш першыя два дні даваць высеўкі, зьмяшаўшы іх з халоднаю вадой. Далей сьвіньні трэба даваць мешаніну з высевак аўсянай і жытняй мукі. Наогул-жа, падсосуную сьвіньню трэба добра карміць, бо ад гэтага залежыць колькасьць малака, а знача, і рост парасят. Догляд за парасятамі ў першыя два-тры тыдні патрэбен вельмі пільны, бо догляд вызначае і далейшае іх разьвіцьцё.

Каб сьвіньня не давала парасят, яе зьмяшчаюць у прасторны хлеў. З трэцяга тыдню ў сьвіньні

Тулоп сьвіньні кормленай адной кукурузай, а справа — кукурузай і люцэрнавым сенам.

ўжо зьмяншаецца малако і парасят патрэбна падкормліваць малаком. Перш даюць ім два разы ў дзень па 200 грам. малака кожнаму. Калі-ж

парасяты навучацца добра есці (на чацьвертым тыдні), то ім можна даваць па 400 грам. (1 фун.) малака ў дзень. Цяпер падкорм трэба рабіць ужо разы тры ў суткі. Малако даецца абавязкова ня здыманае і не разбаўленае вадою. У гэты-ж час прывучаюць парасят да дробнай крупы з ячменю ці аўса. Даецца такіх круп па 200 гр. (1/2 фун.) у дзень на парася.

Такі падкорм цягнецца да 7-8 тыдняў; у гэты час павялічваецца колькасць малака да 3 фун., а крупы замяняюцца мукою да 400 гр. у дзень. Корм павінен быць цёплы, але не гарачы.

Пасля двух месяцаў, а калі парасяты дробныя, то ў 2 1/2 мес., іх адсаджваюць ад маткі зусім. Адсаджаных парасят кормяць мешанінаю з гарохавай і ячменнай ці аўсянай мукі і перагнаным малаком. Сыроваткі парасятам лепш не даваць, бо яна бедна на бялкі, якія вельмі патрэбны парасятам для росту. Кіслае малако можна даваць у 4 месяцы і то, калі яно добра скіслася.

Парасятам трэба даваць і зялёны корм, як канюшына, крапіва, макрыца й іншая трава. Бульбу і корняплоды парасятам у маладым узросце лепш ня даваць. З усяго корму парасятам вельмі патрэбна перагнанае малако (да 3-х мес.). Таксама добра і трэба даваць муку з гароху, бобу і выкі. У гэтых кармох шмат белкавіны і вапны. Калі-ж

малака й мукі бабовых у дачу ўваходзіць мала ці зусім нядаецца, то для росту парасят трэба прыбаўляць ім крэйды (у адзін раз чайную лыжку на 4-х парасят).



Працягванне насавога колца сьвіньні.

Калі малако й мука

бабовых у корм уваходзяць, то прыбаўка крэйды нават шкодна. Мае досьледы ў Горацкім інстытуту паказалі, што прыбаўка крэйды ці фосфарна-вапнянай мукі пры корме багатым вапнай, зьмяншала прывес парасят у параўнаньні з тымі, пры якіх крэйды дадаткова не давалі.

Да 3-х месячнага ўзросту, парасятам даваць корм трэба ня менш 5 раз у дзень. Пасля гэтага тэрміну можна карміць і тры разы ў дзень.

Карытцы, з якіх кормяцца парасяты і падсосная сьвіньня, патрэбна зараз-жа пасля кармленьня вымыць гарачай вадою і ня менш аднаго разу ў тыдзень мыць іх вадою з вапнай і сушыць на дварэ. Наогул, трэба глядзець, каб уся пасуда, з якой кормяцца парасяты, была чыстая: інакш парасяты могуць захварэць на пранос ці іншую хваробу.

Адзін-два разы ў тыдзень трэба мыць парасят цёплай вадою з мылам. Увесь час парасятам патрэбен сьветлы і цёплы, а ня душны хлёў, у якім паветра павінна зьмяняцца ў меру патрэбы. Стойла падсьці-

лаецца чыстай мяккай саломай. Пры добрай пагодзе парасят трэба пускаць гуляць на ўвесь дзень. На дварэ яны адчуваюць сябе здаравей.

Парасяты, якія адсаджаны ад маткі, трэба выганяць на траву пасьвіцца. Ніколі ня можна трымаць іх цэлы дзень у хлеве: тут яны вельмі нудзяцца і растуць дрэнна. Зімой таксама ім патрэбна воля.

Калі няма для парасят пашы, то іх трэба выганяць гуляць, хаця б на дворыкі і без травы, але ў корм абавязкова трэба даваць зялёную траву, выку ці сена. Каб паказаць значэнне травы ці сена для парасят, спасылаемся на адзін амерыканскі вопыт, дзе два вапручкі карміліся аднолькава, але аднаму з іх давалі ў корм яшчэ сена люцэрны. Без люцэрны вапручок вырас куды менш, чым яго аднагнезнік, як бачым з малюнку на стар. 22.

Пры гадоўлі парасят трэба ведаць, што гэта даволі кволая жывёла, асабліва пародзістыя, і догляд за імі павінен быць вельмі акуратны. Толькі пры добрым доглядзе і кармленні парасяты будуць здаровымі і з іх вырастуць добрыя сьвіньні.

Дзеля складання норм парасятам прыводзім табліцу па Хансану.

Сярэдняя вага парасяці ў фунтах	Патрэбна		Сярэдняя вага парасяці ў фунтах	Патрэбна	
	Бялку ў фун.	Кармоўх адзінак.		Бялку ў фун.	Кармоўх адзінак.
24	0,17	1,8	171	0,42	6,5
36,6	0,22	2,3	195	0,43	6,9
48,8	0,27	2,9	220	0,44	7,3
73	0,33	3,7	244	0,47	7,7
97	0,37	4,6	268	0,49	8,1
122	0,39	5,3	293	0,50	8,5
146	0,40	6,1			

(Горкі, с.-г I-т).

С. Журык.

Аб сыраварэнні.

У нашых вёсках цікавяцца цяпер усе больш і больш пераробкай малака. Гаспадару вядома, што карову нясходна трымаць толькі дзеля гною, а трэба, каб ад яе было больш малака. Продаж жа малака павінен з лішкам пакрываць страты па кармленню і догляду скаціны. Але тут у гаспадара можа паўстаць пытанне: ці заўсёды ў гаспадарцы добры ўдой малака будзе сьведчыць аб даходнасці скаціны? Пэўна не заўсёды; калі рынку блізка няма, то скаціна будзе даходнай толькі пры пераробцы малака ў масла ці сыр. А гэта справа ў нас наладжана яшчэ слаба.

Шмат нашых гаспадароў прабуюць рабіць масла самі, але часцей усяго ім гэта не ўдаецца, бо масла іх вырабу бывае кепскім і нізка цэніцца на рынку. Тыя гаспадары, якія ўмеюць прыгатаваць добрае масла ці сыр, ведаюць, што справа гэта даволі марудная і часта мала аплачваецца.

Каб усё-ж такі павялічыць даходнасць малочнай гаспадаркі, лепш аб'яднацца ў саюз і перарабляць малако на масладзельным ці сыра-

варным заводзе. Гэтыя аб'яднанні завуцца малачарнымі арцелямі, таварыствамі і г. д.

Перш, чым закладаць малачарнае таварыства, трэба ведаць, у ва што хоча перарабляць малако аб'яднаньне—у масла ці сыр. Сыры рабіць карысьней, чым масла. Так, напрыклад, у адной завадзкой гаспадарцы Смаленскай губ. 1 пуд. малака каштуе гаспадарцы 75 кап. Той-жа пуд малака пасья пераробкі яго ў масла і дастаўкі ў склад за 280 вёрст каштуе 94 кап., пры пераробцы ў голяндзкі сыр—каштуе ўжо 1 руб. 27 коп., пры пераробцы-ж ў швэйцарскі сыр—каштуе 1 р. 50 к.

Выручка пасья прадажы таксама будзе рознай і большай пры вырабу сыраў.

Паказваем гэта ў табліцы.

На што перароблена малако	Агульная выручка з 1 пуд. малака	Чысты прыбытак з 1 пуд. малака
На масла	1 руб. 15 кап.	21 кап.
„ голяндзкі сыр	1 „ 70 „	33 „
„ швэйцарскі „	2 „ 70 „	1 руб. 20 „

Масла дае менш, чым які-небудзь сыр (швэйцарскі ці голяндзкі). Але сыраварэньне патрабуе большых затрат і вялікіх складак сяброў таварыства. Падругое, якасьць сыру больш чым масла залежыць ад якасьці малака. Гэта трэба памятаць кожнаму сябру арцелі і дастаўляць на завод толькі добрае, сьвежае малако. Але калі аб'яднаньне сялян абмяркуе ўсё гэта, то няхай яно не баіцца, што будзе ў пройгрышу.

Закладаньне малочнага таварыства пачынаецца сходам зацікаўленых сялян, дзе прысутнічае інструктар па коопэрацыі. На сходзе вырашаюцца гэтыя пытаньні:

- 1) зацьвярджаецца статут таварыства;
- 2) абіраецца кіраўніцтва і рэвізыйная камісія;
- 3) прызначаюцца працаўнікі на заводзе;
- 4) рэгіструюцца сябры таварыства.

Дапамагае арганізацыі малачарных таварыстваў Сельсаюз, які высылае інструктароў і дае таварыству інвэнтар у крэдыт на 1-2 гады. Акрамя таго, таварыства можа атрымаць пазычку ў с.-г. крэдытным таварыстве па каштарысу, які зацьверджаны Сельсаюзам.

Пры арганізацыі таварыства патрэбен даволі значны капітал, што магчыма толькі пры даволі вялікім ліку пайшчыкаў-сяброў (ня менш 100 чал.).

Што трэба ведаць тэхніку-сыравару?

Таварыству патрэбен добры сыравар. Пасьпех працы коопэрацыйнай сыраварні ў значнай меры залежыць ад здольнасьці і сьвядомасьці тэхніка-сыравара. Яго праца павінна вясціся разам з працаю вэтэрынара і агронома. Сыравару трэба добра памятаць, што якасьць сыру залежыць ад якасьці малака (чыстаты, сьвежасьці, хімічнага складу, адсутнасьці ў малаку шкодных бактэрый і г. д.). Вядома, якасьць малака залежыць і ад чыстаты пры рабоце з ім, і ад здароўя скаціны.

Усё гэта сыравар павінен добра ведаць і глядзець за малаком, якое йдзе ў сыраварню. Праца сыравара будзе шмат лягчэй, а таварыству карысьней, калі сябры малачарнага таварыства самі будуць сьведомы ў гэтым пытаньні. Трэба сказаць, што заграницай (напр. у Швэйцарыі), дзе пашыраны выраб швэйцарскага сыру, на якасьць малака зварочваюць асабліваю ўвагу. Кожны сябра таварыства павінен дастаўляць у сыраварню малако чыстае і ад здаровых кароў.

Само сыраварэньне складаецца з *квашаньня, пераціраньня камкоў скісшага малака* (апрацоўкі калье), *фармаваньня сыраў, іх пасолкі, бражэньня і дасьпяваньня*. Калі пры заквашваньні малака карыстаюцца закваскай ў парашку,*) то трэба добра ведаць яе моц і карыстацца па разьліку, які зроблены раней.

Пры фармаваньні трэба, каб былі:

- 1) належная цяплыня сырнай масы ў час пераціраньня камкоў;
- 2) чыстата і

3) паступовае павялічэньне цяжару пры прэсаваньні сыраў (голяндзкага і швэйцарскага).

Голяндзкі сыр трэба трымаць пад прэсам 4-5 гадз. з найбольшым цяжарам у 2½ пуд. на галоўку 5-6 фун., швэйцарскі—1 суткі з найбольшым цяжарам 20 фун. на 1 фун. сыру.

Калі пры вырабу сыра што-небудзь не ўдаецца, то яго папраўляюць пры пасолцы. Пасолкаю можна направіць некаторыя ранейшыя недалікі апрацоўкі сырнай масы і накіраваць у жаданы бок бражэньне сыру. Канчатковае дасьпяваньне сыру бывае ў склепе, дзе падтрымоўваецца належная вільгаць і цяплыня.

В. Сьвірышчэўскі.

(Горкі, с.-г. І-т.)

Якое малако лічыцца дрэнным.

1. *Горкае малако*, якое па свайму выглядзе можа быць і натуральным; пры гатаваньні яно не аткіпвае, але на смак горкае.

Такое малако бывае ад таго, што карова есьць шмат горкіх траў, як напрыклад, палын, гарохвая салом, розныя гарчакі, псугая макуха, рэпа і г. д. Такое малако палепшыць лёгка—трэба толькі дрэнны корм замяніць сьвежым сенам і мешанінай з мукі. Бывае, што такое горкае малако мае яшчэ і жоўтаваты колер, прычынай чаго зьяўляецца хвароба печані і некаторыя хваробы ў страўным шляху каровы.

У гэтым выпадку лепш зьвярнуцца за парадай да ветэрынара.

2. *Чырвонае малако* бывае ад таго, што карова многа есьць морквы. Каб гэтага ня было, трэба разнастаіць корм. Але бывае, што малако мае і чырвоны колер ад розных хвароб вымя, а таксама і ў кароў, захварэўшых на крываўку. Пры хваробе вымя чырвоны колер малака бывае ад разрыву дробных крываносных трубчак (судзінаў) у вымі. У такіх выпадках трэба лячыць захварэўшую карову, зьвярнуўшыся за парадай да ветэрынара.

3. *Сіняе малако*. З пачатку ў малаку зьяўляюцца толькі маленькія сінія плямы, якія праз нейкі час павялічваюцца і малако прымае сіні колер. Такое малако ня можна есьці ня толькі людзям, але таксама і цялятам, бо ад яго могуць вынікаць хваробы жывата.

*) Закваску здабываюць з соку трыбухоў цялят.

Прычынай сіняга малака зьяўляецца асобны грыбок (цвіль), якая бывае ў вільготных памяшканнях (асабліва вясной ці мокрым летам), у брудных і душных хлявах. Гэтыя грыбкі з паветру пападаюць на вымя кароў, а потым пры даенні яны ўжо пападаюць і ў малако. Каб пазбавіцца ад сіняга колеру малака, трэба зністажаць гэтыя грыбкі, дзеля чаго трэба добра ачысціць хлѐў, абмыць сыцены і падлогу гарачым лугам, прыбавіўшы на ведро лугу шклянку-дзве крэоліну. Вымя кароў, ад якіх бывае сіняе малако, трэба абмываць борнай кіслатой (на шклянку цёплай вады ўсыпаць чайную лыжку борнай кіслаты).

Жоўтае малако выклікаюць тыя-ж прычыны, што й сіняе, г. зн. грыбкі. У ім таксама спачатку зьяўляюцца толькі маленькія жоўтыя плямы, якія павялічваюцца ўсё больш і больш і малако робіцца жоўтым. Гэты колер нават не прападае, калі малако і згатаваць. Жоўтае малако шкодна для ўжытку, як і сіняе. Паправіць яго можна тым-жа спосабам.

Сьлізіста-цягучае малако бывае ад пападаньня ў выдаенае малако заквашваючых (брадзільных) грыбоў. Грыбкі гэтыя бываюць у гнілым і цвільным корме. Такое малако без ніякага смаку, дрэнна скісае, трудна зьбіваецца ў масла і калі пастаіць дзень-два, то становіцца густым і цягучым. У лепшым выпадку яно цягнецца, як ніткі і падобна да сьлізі. Паправіць такое малако лёгка. Ня трэба даваць каровам гнілога корму, а ў хлѐве зрабіць ачыстку і дэзынфекцыю.

Прычыны кепскага малака бываюць яшчэ і ад бруднай пасуды, у якую дояць малако, ад бруднага вымя і саскоў каровы (часьцей у душных хлявах). Ад усіх гэтых прычын малако бывае тухлае, хутка скісае, а пры гатаваньні адкіпае.

Каб заўсёды мець добрае малако, трэба пасуду, у якую выдояваюць малако і ў якой яно трымаецца, мыць вадою з содай (кожны раз на поўведра вады бяруць 100 гр. соды).

Перад даеньнем саскі і вымя ў кароў павінны быць добра абмыты вадой, лепш з борнай кіслатой (чайная лыжка борнай кіслаты на 1 бут. вады). Хлѐў і памяшканьне для даеньня кароў павінны трымацца чыстымі і са сьвежым паветрам.

Вэтэрынар Агапітаў.

В Э Т Э Р Ы Н А Р Ы Я.

Насацізна ў коняй.

Шмат хто чуў пра насацізну у коняй, а мо' нават і бачыў хворага на насацізну каня.

Насацізна—гэта адна з самых небяспечных заразьлівых і незьлячымых хвароб. Ёю хварэюць ня толькі, так зв., аднакапытавыя (коні, аслы, мулы), але ёю лёгка можа заразіцца і чалавек. Рагатая жывёла, сьвіньні і сабакі насацізнаю не хварэюць.

Насацізна выклікаецца дробненькім, кароценькім і цененькім мікрабам.

Зараза гэта знаходзіцца ўва ўсіх частках цела захварэўшае жывёлы. Асабліва-ж небяспечны—сьліз з носу і гной скурных верадоў. Найчасьцей заражаюцца коні праз сьліз з носу хворага насацізнаю

каня, яка трапіть часамі здорово́му каню ў ранку на скуры альбо на сьлізніцу. Асабліва шмат мажлівасьці заразіцца ад хворага каня, калі коні разам ядуць з аднаго жолаба альбо пьюць з аднаго вядра, ці нават з агульнага вадапою. Таксама на пашы хворы конь сьлізьню з носу можа забрудзіць траву ці вадапой і тады зараза спачатку пападзе ў жывот каню, а потым крывёю разнясецца па ўсяму целу і трапіць у лёгкія, з якіх звычайна і пачынаецца насацізна ў каня.



Мікроб насацізны павялічаны ў 1000 раз.

Першыя адзнакі насацізны ў каня могуць зьявіцца праз некалькі тыдняў альбо нават і праз некалькі месяцаў пасля заражэньня. Звычайна, хвароба пачынаецца малапрыметна і цягнецца гадамі, пакуль ня выбеяцца на паверхню. У залежнасьці ад таго, на якіх часьцінах цела больш аказваецца хвароба, насацізну называюць: *лёгачная*, *насавая*, *скуравая*.

Калі хвароба захоплівае спачатку лёгкія, то доўгі час ніякіх прыметных адзнак у хворага каня ня бывае, хоць у лёгкіх і маюцца ўжо некаторыя зьмены,—так зв. „гузачкі“. У такім стане хворы конь можа жыць нават некалькі год. Спачатку ён пачынае толькі глуха кашляць, з носу ў яго калі-ні-калі акажацца цяжэньне сьлізі, але ў самым носе ніякіх зьмен пакуль што можа й ня быць. Далей заўважаецца ў такога каня дыхавіца, асабліва пры рухах у працы; такі конь скоро томіцца і пацее. З часам конь пачынае худзець, ня глядзячы на тое, што ён добра есьць; шэрсць на ім траціць свой глянец і, нарэшце, з носу (часцей з аднае наздры) пачынае цячы бесьперастанку сьлізь, а пад ніжняю сківіцаю залозы крыху прыпухаюць, робяцца цьвёрдымі, і „як гарэх“, асабліва з таго боку, з якога выцякае з наздры сьлізь.



Калі заглянуць гэткаму каню праз храпкі ў нос (робячы гэта разумеюцца асьцярожна), то на сьлізніцы насавой пераборкі можна ўгледзіць балячкі і рубцы ад зажыўшых старых балячак.

Павялічаныя залозы пад сківіцаю ў коня пры насацізне; залозы-цьвёрдыя, як „гарэх“, ня рухомыя і небалючыя.

З часам гэткі конь, ня глядзячы на добры корм, страшэнна худе і, не папраўляючыся, здыхае. Цягнецца гэтак насацізна досыць доўга, як гавораць, хранічна, і толькі часамі ўся хвароба працякае ў некалькі дзён, тады ўсе адзнакі насацізны рэзка выяўляюцца: па целе могуць пайсьці волухі—ног, суставаў, машонкі, альбо галавы; і конь

праз 6—12 дзён памірае ад слабасці, але матэрыя з носу і тут павінна зьвярнуць на сябе ўвагу гаспадара.

У некаторых выпадках на целе, пад скураю, у каня зьяўляюцца



Балячкі і рубцы на насавай пераборцы ў каня пры насацізне.

гузы і шнуры. Гузы гэтыя часамі прарываюць і на іх месцы робяцца балячкі, якія доўга не загойваюцца. Гэта так званая—*скурная насацізна*.

Адным словам, насацізну трэба падазраваць у каня і *зараз-жа зьвярнуцца да ветэрынара*.



Скурная насацізна ў каня. Па скуры каня відаць гузакі, шнуры і балячкі.

1) Калі пад сківіцаю зьявіцца вопух залозаў—цвёрдды, небалючы і як-бы прыстаўшы да скуры гуз.

2) Калі з адной наздры, а часамі і з абедзвюх цяг густая сьліз з гноем, зялёнаватая і з крывянымі жылкамі.

3) Калі на целе ў каня зьявляцца шнуры, альбо гузы вялічынёю з гарэх, цвёрдыя, небалючыя, якія прарываюць і потым на месцы якіх застаюцца балачкі.

Чалавек заражаецца насацізнаю выключна ад хворага каня, асабліва калі гэткі конь фыркне ў твар, або гной з носу ці з балачкі каня трапіць чалавеку ў вока, у рот, ці на нездаровую скуру. Часьцей заражаюцца насацізнаю тыя, каму даводзіцца бліжэй стаяць да коняй: фурманы, канюхі, гаспадары, рамізьнікі, людзі, якія даглядаюць хворых насацізнаю коняй, вэтэрынары і інш.

Насацізна ў чалавека таксама праходзіць цяжка, і таксама канчаецца сьмерцю. Па скуры пойдучь гузы, якія нарываюць, лопаюцца і з якіх выцякае матэрыя. Потым хвароба пераходзіць на лёгкія, на нос, як мы гэта бачым у каня, і чалавек праз 3—4 тыдні памірае.

Лячэньне насацізны ня прыносіць ніякае карысьці, і таму захварэўшага каня трэба, як найскарэй зьністожыць. Дзеля гэтага яго адразу трэба аддзяліць ад іншых коняй, і трымаючы асобна, заразжа паведаміць вэтэрынара. Конь, які будзе прызнаны вэтэрынарам хворым насацізнаю, павінен быць па закону заразжа забіты і закопаны са скураю ў зямлю. А каб гаспадар не цярэў вялікае страты ад гэтага, дзяржава выплачвае гаспадару грашыма вартасьць каня, каб ён за гэтыя грошы мог набыць сабе новага, здоровага каня.

Толькі той гаспадар, які позна зьвернецца з хворым канём да вэтэрынара або зусім ня зьвярнецца да яго, можа страціць права на атрыманьне грошай, калі яго хворага каня знойдуць і зьністожаць.

Ів. Серада.



ПЧАЛЯРСТВА

Гнілец і яго лячэньне.

Самай страшнай і найбольш пашыранай хваробай пчол зьяўляецца гнілец. Выклікаецца гнілец, як і халера, тыфус, шарлятына і інш. хваробы ў чалавека, мікробам—гнільцовай палачкай.

Захварэўшая гнільцом сям'я ня можа папаўняць свае сілы маладымі пчоламі, бо пчаліная чарва зьніштажаецца гэтай хваробай. Хворая сям'я ўжо дрэнна бароніцца ад пчол-зладзеяк, сіла яе хутка слабее і яна гіне.

Адрозьніваюць гнілец *эўропэйскі і амэрыканскі*. Пры эўропэйскім гнільцы захварэўшая дзетка (закрытая і адкрытая) хутка загінае і прымае выгляд чорнае масы. Гэта маса апускаецца на дно сот, пахне плесенью, але ня цягнецца. Амэрыканскі гнілец паражэе таксама адкрытую і закрытую чарву, але захварэўшыя чарвячкі не апускаюцца на дно сот, а прыліпаюць да іх бакоў, маюць буры колер і пах дрэннага сталарскага клею; маса цягучая. Як той, так і другі гнілец вельмі шкодны для пчол.

Адзнакі хваробы. Пачатак хваробы можа пазнаць сьвядомы пчаляр і толькі ў разборным рамовым вульлі. У калодах-жа хвароба пазнаецца пасьля таго, калі яна добра пашырыцца. Гнілец зьяўляецца, галоўным чынам, хваробаю пчалінай дзеткі. Здаровыя чарвячкі бываюць жырныя, белага колеру, скура на іх зморшчана. Хворыя-ж у сотах выцягваюцца, скура на іх моршчыцца і жаўцее.

Калі гнільцом захварэлі дарослыя чарвячкі, то пчолы могуць іх і закрыць. Вядома, што пчол з такіх чарвячкоў ня будзе. Вечкі сотаў над такімі чарвячкамі часта ўвальваюцца і робяцца як-бы прарваныя. (гл. мал.). У здаровай сям'і маладыя пчолы з чарвячкоў выходзяць дружна, у хворых-жа гэтага ня бачым.



Гнілец на сотах з дзеткаю

Прычыны пашырэньня гнільца. Заражаюцца гнільцом здаровыя сем'і праз пчол-зладзеяк, якія абкрадаюць хворую сям'ю; пчол-работніц, якія пабывалі на тых кветках, дзе ўжо былі хворыя пчолы; праз мёд і воск, які даюць пчолам з хворых вульляў; карыстаньне вульямі ад хворых пчол і г. д.

Лячэньне. Калі гнілец у калодзе прымечаны ў пачатку яго шкоднай работы і сям'я моцная, то зараз-жа трэба пачаць лячыць яе. Перш трэба спыніць вывад чарвы. Калі можна, то матку трэба злавіць і пасадзіць у клетку да выхаду ўсёй дзеткі. Сям'ю ў працягу ўсяго гэтага часу трэба абкурваць штодзень формалінам і карміць сытой, да якой прыліваюць на шклянку 10—12 капляў формаліну. На дно калоды час-ад-часу кладуць анучку, якая змочваецца вадой з формалінам.

Калі ў хворай сям'і вывадзецца ўся дзетка, тады пчолы пераганяюцца ў чыстую калоду і лепш на гатовую чыстую суш. Старую матку

знистажають і замяняють новою і плодною, вивидженою у здорової сям'ї. Пчол і ў чыстым вульлі вечарами праз дзень абкурваюць параю формаліну (на працягу 10—12 дзён). Калі матку злавіць не ўдалося, а сям'я даволі дужая, то пчол пераганяюць у новы вулей і лечаць так, як сказана раней (старую матку зністажаюць). Пры гэтым хворую сям'ю да пасадкі ў новы вулей трэба патрымаць у раёўні 48 гадзін, пакуль пчолы не скарыстаюць мёд, узяты імі з хворага вульля. У гэты час пчол неабходна падкарміць сытой з формалінам.

Калі хворая сям'я зусім аслабела, то ня варта займацца лячэннем, а лепш закурыць яе серкай і спаліць; воск-жа і мёд добра прагатаваць. Вулей, калі ён ня гнілы і бяз шчылін, можна абеззаразіць.

Лячэнне гнільца ў рамовым вульлі значна лягчэй, чым у калодзе дзеля таго, што ў рамовым вульлі можна разгледзіць кожную рамку і лёгка знайці матку. У рамовым вульлі матка таксама запіраецца на 12 дзён, каб выялася ўся дзетка. Пасля гэтага сям'ю пераводзяць у новы чысты вулей і лечаць так, як апісана раней.

Калі гнілец значна пашырыўся на пасецы, то хворыя сям'і злучаюць. Гэта робіцца дзеля таго, каб пчолы злучаных сям'яў не разліталіся і не разносілі заразу па суседніх вульлях; іх абкурваюць анучай, намочанай у вадзе з салетрай. Аднак, абкурваць трэба асцярожна і калі сям'я ўжо ціха шуміць, больш ня дымаць. Абкураюцца такім чынам пчолы ня помняць свайго старога вульля, і не разлітаюцца. Злучаныя сям'і можна лячыць.

Калі гнілец у рамовым вульлі захоплены ў пачатку хваробы, то лячэнне ўдаецца і без спынення вываду дзеткі і перагону сям'і ў новы вулей. Для гэтага хворыя чарвячкі (адкрытыя і закрытыя) заліваюцца 40 проц. растварам формаліну з шклянёй капельніцы (яе можна купіць у аптэцы). Да канца капельніцы прыстройваюць кусок іголки, каб пры рабоце можна было разрываць хворых чарвячкоў.

У пачатку хваробы досыць раз заліць паражоныя соты, каб сям'я выздаравела. Але работу гэту трэба так рабіць, каб не прапусьціць ні воднага хворага чарвячка.

Як захаваць пчол ад гнільца.

1. Пры вясеннім аглядзе пчол трэба добра ачысьціць вульлі ад цвільі.

2. Пасля выстаўкі пчол на пасеку, іх трэба падкарміць сытой з 10—12 каплямі 20 проц. раствору формаліна на 1 шклянку.

3. Нічога не купляць з хворага пчалыніка для сваёй пасекі.

4. Ніколі не карміць пчол мёдам з невядомай пасекі.

5. На тых пасеках, дзе пчолам даюць вадку, трэба даваць з ёю на 20 капель формаліну на шклянку.

6. Пры зьяўленьні гнільца на сваёй пасецы паведаміць аб гэтым суседзям-пчалароў.

7. Пры рабоце на пасецы, дзе ёсць хворыя гнільцом сям'і, трэба мець двайныя прылады ці пры пераходзе ад хворага вульля да здоровага прамываць іх сулямой (1:1000) ці 5 проц. формаліну.

Вульлі ад хворых сям'яў трэба добра ачысьціць і прамыць моцным лугам; пасля прасушкі пафарбаваць іх з надворнага боку і абкурыць параю формаліну. Столь-жа, падушку і рамкі з хворых вульляў лепш спаліць, а месца, дзе стаялі пчолы, перакапаць.

Ів. Фэдарака.

АГРОДАПАМОГА ВЁСЦЫ

Ураджай 1925 году.

Па лічбам Ц. С. У. ўраджай Беларусі ў гэтым годзе перавысіў меташні на 7,5 проц. Гэтым самым значна павялічваецца тая частка збожжа, якая будзе вывезена сялянствам на рынак для прадажы. Гэту частку збожжа завуць таварнай. Па першаму падліку таварнасьць нашага збожжа ў гэтым годзе вызначаецца такімі лічбамі: жыта—5,0 мільёнаў пуд., яравога збожжа—4,5 міль. пуд., льнянога сям'я—1 міль. пуд. Разам—10,5 міль. пуд.

Па ўсяму-ж Савецкаму Саюзу таварнасьць збожжа дасягае звыш 1 мільярда пуд.

Савецкая ўлада надае вялікае значэньне таму, як пойдзе ў гэтым годзе прадажа збожжавых злішкаў сялянствам. Дзяржава прымае ўсе меры к таму, каб закупка ў сялян гэтых злішкаў прайшла больш арганізавана.

Намеснік Старшыні Саўнаркому СССР т. Цюрупа пра нашу закупку гэтых злішкаў сялянскага збожжа сказаў, што гэта самае чулае месца ў нашай збожжа-загатоўчай кампаніі, да якой мы ў сучасны момант рыхтуемся.

Ураджай гэтага году зьяўляецца той галоўнай сілай, якая дапаможа нам хутчэй паставіць на ногі і нашу сельскую гаспадарку, і нашу прамысловасьць. Для таго, каб на закупцы збожжа не нажыўся прыватны гандляр і каб сялянства магло атрымаць ад прадажы свайго збожжа поўную карысьць, яно павінна ведаць усе крокі Савецкай ўлады ў справе арганізацыі збожжа-загатоўчай кампаніі.

За ўраджай гэтага году сялянства павінна паправіць сваю гаспадарку, зрабіўшы шэраг новых палепшаньняў. Каб бяднейшаму сялянству дапамагчы асабіста, яму праз крэдытовую коопэрацыю пад залог збожжа будуць выдавацца грашовыя пазычкі, каб селянін мог прадаваць збожжа тады, калі яму гэта будзе больш сходна.

У агульных рысах збожжа-загатоўчая кампанія ў нас на Беларусі будзе праведзена так—

Наважана загатаваць 10,5 міль. пуд. збожжа такім парадкам: 8,3 міль. пуд. будзе закуплена плянавымі арганізацыямі на спецыяльныя сродкі дзяржавы, якія зьяўляюцца на рынку асноўнымі плянавымі загатоўцамі;

700 тыс. пуд. на свае сродкі і для сваіх патрэб купяць коопэратывы; 1,5 міль. пуд. закупіць жыхарства гарадоў на самадастаўку, а частка з гэтага, магчыма, будзе куплена і прыватнымі гандлярамі.

Плянавымі загатоўцамі зьяўляюцца: Збожжапрадукт на тры міль. пуд., Цэнтрасаюз—700 тыс. пуд., Дзяржаўны гандаль Беларусі—1 міль. пуд., Беларускі трэст харчовай прамысловасьці—600 тыс. пуд., Белкоопсаюз—2,1 міль. пуд., Белсельсаюз—900 тыс. пуд.

Акрамя таго, коопэрацыя будзе закупляць збожжа і для другіх арганізацый, бяручы ад іх на гэта задаткі.

Да першага студзеня 1926 г. павінна быць загатавана 6 міл. пуд.

Прыблізна закупкі размяркуюцца па акругам так: у Слуцкай—16 проц., Бабруйскай—16 проц., Магілёўскай—15 проц., Аршанскай—13 проц., Менскай—13 проц., Віцебскай—14 проц., Калінінскай—9 проц., Мазырскай—3 проц. і Полацкай—1 проц.

Якія-ж задачы ў збожжа-загатоўчай кампаніі?

Дзяржава ня будзе дапускаць значнага паніжэння цен на збожжа, павялічваючы сваю закупку.

Дзяржавай прымаюцца ўсе меры к таму, каб на закупку збожжа загатоўцы мелі ў свой час грошы і каб на рынку было найбольш патрэбных сельскай гаспадарцы тавараў.

Коопэрацыя і дзяржаўныя загатоўцы не павінны дапускаць конкурэнцыі паміж сабою. Каб сялянства сваё збожжа везла на дзяржаўныя і коопэрацыйныя ссыпныя пункты, там павінны працаваць такія работнікі, якія ўмеюць добра абыходзіцца з сялянствам.

Коопэрацыя ў сябе павінна арганізаваць і выдаваць бяднейшаму сялянству пазычкі пад залог збожжа.

Коопэрацыя нарыхтоўвае й коопэрацыйны збыт з тым, каб увесць прыбытак ад прадажы збожжа быў зьвернуты таму, чыё збожжа.

Згодна пастановы Саўнаркому Беларусі ад 20 ліпеня г. г. збожжа-загатоўцы будуць праводзіць сыстэму надбавак у плаце за лепшую вартасць і якасць збожжа. Гэта павінен ведаць селянін у сваіх-жа інтарэсах.

I. Маркаў.

Мэліорацыя й сялянства *).

Кастрычнікавая рэволюцыя ўзварушыла і нашага селяніна-беларуса. Ён зразумеў кірунак рабоча-сялянскай улады, хутка ўзрос культурна сам і пачаў цікавіцца культурай сельскай гаспадаркі, павялічваючы яе даход. Гэтыя культурныя жаданні найлепш адбіліся ў адной з галін сельскай гаспадаркі—мэліорацыі. У некаторых акругах сяляне пачалі абсушваць вялікія абшары балота, з якога ўжо і цяпер маюць шмат карысці („Магілёўская акруга“). Па БССР арганізавана ўсяго 407 мэліорацыйных таварыстваў. Большая частка з іх на быўшых панскіх землях, а меншая—на сялянскіх. З лічбы таварыстваў відаць, што сялянства хоча палепшваць свае гаспадаркі праз мэліорацыю. Але бяда ў тым, што ў працы гэтых таварыстваў ёсць недахопы. У некаторых акругах (Мазырскай і інш.) на паперы лічыцца 30 таварыстваў, а працуюць толькі два-тры.

Чаму-ж гэта так? Нам здаецца таму, што ўсе гэтыя таварыствы, з аднаго боку непраўільна арганізаваны, а з другога—іх ніхто не абслугоўвае. Нашы спецыялісты не звярочваюць на іх ніякае ўвагі. Трэба сказаць, што і нашы зямельныя ўстановы, як цэнтральныя, так і мясцовыя гэтак-жа мала цікавяцца мэліорацыйнымі таварыствамі і ўся праца іх была ў рэгістраванні толькі т-ваў. А другое, шмат таварыстваў арганізавалася на быўшых панскіх землях не для таго, каб палепшваць іх якасць, а толькі каб набыць болей зямлі.

*) Друкуецца ў парадку абгаворвання. Рэд.

Трэба, каб у далейшым такіх недарэчнасцяў ня было, а зрабіць гэта можна.

Першае, треба перарэгістраваць усе меліорацыйныя таварыствы і тыя, што толькі лічацца на паперы, скасаваць. Тады таварыстваў застанецца менш, але яны будуць лепшымі, больш здольнымі і дзейнымі, а сяляне гледзячы на іх будуць ахвотней арганізоўваць свае меліорацыйныя таварыствы.

Другое, агрономам, якія працуюць у гэтай галіне сельскай гаспадаркі, треба звярнуць больш увагі на арганізацыю меліорацыйных таварыстваў і на тое, каб іх абслугоўвалі спецыялісты; у хуткім часе меліорацыйныя работы будуць спаўняцца за кошт дзяржавы, а дзеля таго треба пашырыць працу і сялянскай меліорацыі.

Трэцяе, галоўнаму меліорацыйнаму органу треба абвясціць у друку конкурс на лепшае меліорацыйнае таварыства.

Усе гэтыя мерапрыемствы могуць палепшыць сялянскую гаспадарку і пашырыць меліорацыю сіламі самых сялян.

І. Ц.

Апал торфам.

Шмат у каго захавалася думка, што наша краіна мае невычарпальныя лясныя багацці. Тым часам такі пагляд зьяўляецца памылкай. За час вайны і розных окупацый нашы лясы ў значнай меры высыкаліся. У гэтыя часы высыкаўся лес у большай меры, чым ён нарастаў. Толькі па прыблізнаму падліку ў час вайны і рэвалюцыі мы высеклі лесу на 50 год наперад.

Такім чынам, цяпер патрэбы насельніцтва ў лясных матэрыялах не адпавядаюць лясному прыросту. Ня гледзячы на тое, што на мясцовыя патрэбы прызначаецца каля 30 проц. усяе лесасекі, гэта знача каля 6162 дзес. у год, усё-ж такі адчуваецца вялікі недахват у лясных матэрыялах. Гэты недахват выліваецца ў самавольныя парубкі, якія дасягнулі страшэннае лічбы. Так, напрыклад, у 1911 годзе страта ад самавольных парубак па б. Менскай губ. складала на дзес. 2,23 кап., а у 1922 23 г. яна складае ужо 21,7 кап. (амаль у 10 раз больш).

Асабліва-ж патрэба ў нас на дровы. На адны мясцовыя патрэбы іх ідзе каля 54.000 куб. саж.

Здаволіць гэта поўнасьцю Лясное Кіраўніцтва ня можа. Нам неабходна знайці другія крыніцы апалу, больш танныя і ня шкодныя для нашай лясной гаспадаркі.

Такім танным матэрыялам зьяўляецца торф, якога ў межах Беларусі ёсць аграмадныя запасы.

У даваенны час здабыча торфу на Беларусі была даволі пашырана ў панскіх маёнтках; торф ішоў тады галоўным чынам на ўгнаенне. Капалі яго адмысловыя грабары з старавераў.

Требя сказаць, што здабыча і апрацоўка торфу ня вельмі хітрая справа і навучыцца ёй можна хутка. Пры дапамозе адмысловых інструктароў ці грабароў, можна за кароткі час навучыцца здабываць і падрыхтоўваць торф для апалу.

Капаючы торф, сялянства будзе мець танны апал, бо за дрывамі часам прыходзіцца ехаць за 10—15 вёрст у той час, калі пад бокам знаходзяцца запасы добрага торфу.

Торф можа даць добры апал. Ён захаввае сялянству працу, час і сродкі на куплю дроў, а лясы ад пагрозы самавольных парубак.

К. Іосялевіч.

Парады агронома.

ПЫТАНЬНЕ 14. Кожны год у мяне прападае шмат сена ад дажжоў, якія шкодзяць пры ўборцы атавы. Парадзьце, што рабіць, каб мець меншыя страты.

Язэп Вішнеўскі.

АДКАЗ. У гэтым выпадку можна зрабіць *бурае сена*. Дзеля гэтага траву праз 5-6 гадзін пасья скосу зграбаем у невялікія кучы, якія на другі дзень растрасаем, падсушваем і к ночы зноў складваем у кучы крыху большыя. Робім так 3-4 разы, каб у расьлінах засталася магчыма менш вільгаці. *) Далей ў сухую пагоду, як абсохне раса, звозім у стог напалову прасохшую траву, падаслаўшы яго добра саломай. Стог можа быць круглы (5-6 мэтраў) альбо прадаўгаваты (шырынёю 3 мэтры). Траву ў стоце трэба добра ўтаптаць пластамі па 30—40 см. (7—10 вярш.) таўшчынёю. Пачынаюць таптаць ад сярэдзіны да краю, каб як найменш засталася паветра ў сярэдзіне стога. Стог робяць вышынёю 4-5 мэтр. і пакрываюць тоўстым пластам саломы (таўшчынёю каля 1 мэтра), якую ўмацоўваем перакінутым цераз верх некалькі раз дротам; да канцоў дроту прывязваюцца каменнікі ці калодкі. (Дрот можна замяніць і віткамі з лазьняку). Ужо пасья 3-х дзён трава ў стоце значна сагрэецца; чым лепш утоптаны стог, тым менш ён саграецца і пры правільнай рабоце цяпліны падываецца да 80° Ц. Пры такой (ня большай) цяпліны трава траціць ня больш 20—25 проц. крухмалу. Гэткае цяпліны трымаецца каля тыдня, а далей пачне зьніжацца і праз 6—10 тыдняў сена зусім астывае.

Цяпер сена можна адразуць касою ці асобным нажом і даваць у корм жывёле. Такое сена мае колер буры, смак саладкавата-кіслы і пах падобны да табакі.

ПЫТАНЬНЕ 15. Маю каля 2-х дзес. саду з яблынямі й ігрушамі, ёсьць таксама і сьлівы. Летам многа ападу, які, як тавар, ня мае каштоўнасьці. Як найлепш яго скарыстаць, каб ня мець страты, а карысьць.

Н. Пакроўскі.

АДКАЗ. З ападу і наогул пладоў горшых сартоў, пабітых пры здыманьні ці абарваных ветрам, з плямамі і г. д. можна рабіць *павідла*. Яго можна рабіць асобна з кожнага сорту, але лепш, калі мы для павідла з яблык дададзім напалову ігруш. Перад гэтым яблык і ігрушы трэба пашаткаваць, як капусту, альбо стаўчы на кашу ў чыста вымытай ступе. Парэзаньня ці перацёртыя яблык і ігрушы ўсыпаюць у пабяляны жалезны кацёл і гатуюць на слабым агні, увесь час мяшаючы іх. (Можна падліваць крыху вады). Калі ў катле зробіцца мякая маса, праціраем яе праз сетку з белага дроту і ставім на 14-15 гадзін у халодны склеп. На другі дзень зноў кладзём гушчу ў кацёл, які перад гэтым трэба добра вышмараваць маслам і, мяшаючы ўвесь час, зноў варым на слабым агні, пакуль гэтая маса загусьцее і будзе цягнуцца за лыжкаю. Пасья гэтага наліваем павідла ў звычайныя паліваныя гаршкі і ставім у печ для хлеба, каб на іх зрабілася скарынка. Можна павідла пасыпаць і нятроўстым слоём цукру, або пасья напаўненьня гарачым павідлам гаршкоў да самага верху, закрыв іх пакрышкамі і

*) Доўга сушыць ня трэба, бо высыхшыя расьліны трудна ўтаптаць, а ад гэтага трава ў стоце можа залішняе сагрэцца і нават загарэцца. З гэтай прычыны такое сена заўсёды складаюць на адшыбе ад будынку.

ўсе шчыліны замазаць жытнім цестам і паставіць у печ пакуль цеста запычацца. Такое павідла можа доўгі час перахоўвацца ў склепе.

Павідла са сьліў робяць таксама, толькі дадаюць $\frac{1}{4}$ кіло цукру на кіло ($2\frac{1}{2}$ фун.) сьліў. Павідла з дасьпеўшых сьліў гатуецца бяз цукру.

ПЫТАНЬНЕ 16. У нас на вёсцы аруць поле ў вузкія загоны, а тут-жа ў саўхозе Цытва аруць у шырокія склады. Растлумачце, як лепш араць. Поле ў нас сугліністае з невялікім спадам.

Кастусь Адзерыха.

АДКАЗ. Тыя, што трымаюцца ворыва ў загоны на вашай зямлі, робяць памылку, хаця араць у загоны лягчэй. Араць у загоны трэба толькі на вельмі сырым, нізкім і бяз спаду для вады полі, а ва ўсіх іншых выпадках лепш араць у шырокія загоны (ў склады). Ворыва ў вузкія загоны мае многа дрэнных адзнак.

1. Пры ворыве ў загоны гаспадар траціць многа поля на барозны; у барознах зьбіраецца вада, а ў нізкіх месцах нават застоююцца лужыны; збожжа тут вымакне. Пры загонах у 10 баразён пад барознамі прападае пятая частка поля.

2. Паверхня ральлі бывае ня роўная: на сярэдзіне вышэйшая, а к барознам ніжэйшая.

3. На загонах збожжа расьце і дасьпявае няроўна, у барознах многа падседу і пустых каласоў.

4. У барознах угнаеньне прападае без карысьці.

5. Праца машынамі, як сяўнікі, касілі і жаткі, немагчыма ці, у лепшым выпадку, вельмі цяжка.

Вось колькі дрэнных старон мае ворыва ў загоны; пры ворыве ў склады (шырокія загоны) гэтага ня будзе. Ворыва ў склады робіцца таксама, як і ў загоны, толькі трэба старацца не рабіць па сярэдзіне ўзгоркаў, а злучыўшы 4-5 загонаў, араць іх у адзін склад; тады барозны будуць цераз 35—40 крокаў адна ад другой. Найлепш усю паласу араць у адзін склад, а пасьля ў нізкіх месцах, дзе можа застаюцца вада, парабіць прагоны і барозны.

У. Даведчык.

Памяці ў. В. Даведчыка.

11-га жніўня г. г. зусім нечакана памёр супрацоўнік часопісі „Плуг“, *Уладыслаў Вікенцьевіч Даведчык*.

Як агроном, тав. Даведчык пачаў працаваць з 1909 г. Нейкі час ён працаваў асыстэнтам на дасьледчым полі ў Варшаўскай губ.

У 1918-19 г. быў інструктарам па арганізацыі комун і арцеляў у Казанскай губ., а далей у 1919-21 г. ён кіруе групай саўхозаў у Татарскай рэспубліцы.

З 1921 г. тав. Даведчык працуе на Беларусі.

У апошні час тав. Даведчык быў сакратаром Навукова-тэхнічнай сэкцыі і сакратаром Агрономічнай сэкцыі саюзу Працязямлесу.

Тав. Даведчык зьяўляўся вельмі здольным агрономам, прымаўшым самы дзейны ўдзел у агрономічнай дапамозе нашай вёсцы. Тав. Даведчык выступаў на старонках амаль усіх газэт і часопісцяў, якія друкуюцца ў Менску. У „Плугу“ ён зьмяшчаў „Парады агронома“.

Няхай жыве добры ўспамін аб Табе ў чытачоў „Плуга“, наш дарагі супрацоўнік!

Рэдакцыя.

ЗЕМЛЕУСТРОИСТВО

Разделы крестьянских хозяйств.

(Продолжение).

При недостижении соглашения между делящимися, свой спор они передают на разрешение районной земельной комиссии.

Подсудность иска о разделе двора определяется первоначальными исковыми требованиями. Если иск предъявлен одновременно о разделе земли и остального имущества, дело разрешается земельными комиссиями; при чем подсудность эта не изменяется, если во время производства дела иск о земле отпадет, или будет отклонен земельной комиссией.

Раздел земельных угодий двора по суду, как и в добровольном порядке, возможен только при условии образования на них нового жизненного хозяйства.

Вопрос о том, какое хозяйство можно признать жизненным, решался до сих пор в каждом отдельном случае Райисполкомом при регистрации добровольных раздельных записей и земельною комиссией при рассмотрении исков о судебных разделах дворов. Практика давала пеструю картину, но в большинстве случаев для средней семьи, состоящей из 4-6 душ, отводилось около 5 десятин.

В настоящее время с установлением норм трудового землепользования вопрос этот разрешается точно. Минимальным экономически оправдывающим себя хозяйством признается такое, которое в зависимости от района имеет не менее 4,6-6,35 десятин удобной земли. Следовательно, не подлежит разделу хозяйство, из которого нельзя образовать хотя бы двух с минимальной земельной нормой. Этим устанавливается, что не подлежит дроблению ни в добровольном, ни в судебном порядке двор, имеющий удобной земли менее 9,6-13,7 десятин в зависимости от района.

Выходящие из состава недробимого двора его члены могут требовать раздела в натуре остального, кроме земли, общего имущества только в том случае, если они образуют новое сельское хозяйство на земле, получаемой ими от земельных органов.

В остальных случаях, напр., при переходе к другим занятиям, они могут, если пожелают выйти из состава данного двора, требовать выплаты с него деньгами или продуктами. Размер этих выплат определяется или на основании соглашения сторон, или в спорных случаях решением земельной комиссии, но он не может быть выше трети стоимости всего имущества общего пользования, кроме земли. Последняя принадлежит государству и предоставляется бесплатно тем членам двора, которые остаются на ней для ведения сельского хозяйства. Выплаты эти по просьбе ответчиков могут быть рассрочены до 5 лет.

Если же члены двора поступают на ту или иную службу, уходят на трудовые заработки, учатся или лечатся на стороне и при том не

требуют с двора выплат, они продолжают числиться в его составе и пользуются всеми связанными с этим правами,—в случае военной и выборной службы, сколько бы не длилось их отсутствие, а в остальных случаях в течение двухсевооборотного срока.

Те же члены двора, которые, не пропуская означенного срока, возвращались домой для участия в работах хозяйства, или поддерживали его материально, посылая деньги, тоже все время продолжают числиться в составе двора.

Имущественные и земельные доли делящихся членов двора определяются по числу трудовых единиц. В то же время согласно ст. 65 Зем. Код. право на имущество общего пользования принадлежит всем членам двора в полном составе, а значит без определения каких-либо долей в общем имуществе. Отсюда видно, что трудовые единицы являются лишь примерным основанием для раздела имущества двора.

При разделе этом необходимо вычислить, сколько трудовых единиц имеют выходящие и остающиеся члены двора, и по числу их производится раздел хозяйства, но с обязательным соблюдением основных условий раздела (образование в результате его жизненных сельских хозяйств). Поэтому, если на долю одной из делящихся частей двора не пришлось бы минимальной нормы земли, а по величине хозяйства из него можно образовать два или несколько вполне жизненных дворов, земля должна быть разделена не строго арифметически по числу трудовых единиц, а так, чтобы часть двора с наименьшим количеством трудовых единиц получила бы минимальную норму земли и соответствующую часть остального имущества.

Противоречил бы ст. 72 и 73 Зем. Кодекса отказ в разделе двора его членам только потому, что на долю выделяющихся не приходится по трудовым единицам минимальной нормы, в то время как по земельному обеспечению двора вполне возможно образование двух жизненных хозяйств.

С 1 мая текущего года постановлением Совнаркома приостановлены впредь до особого распоряжения добровольные разделы и предоставлено районным земельным комиссиям право допускать в исключительных случаях разделы хозяйств, не подлежащих обрезке.

Что же касается, как добровольных, так и судебных разделов дворов, ходатайства о производстве которых были возбуждены до этого срока пред Райисполкомами и земельными комиссиями, то они должны разрешаться на прежнем основании.

Все фактически произведенные разделы хозяйств после опубликования постановления Совнаркома о приостановке их признаются не имеющими законной силы. Разделившиеся дворы признаются едиными, как при обрезке крупных хозяйств и землеустройстве, так и при взимании налогов и отбывании повинностей, падающих на хозяйство. Наконец, в отношении фиктивных разделов хозяйств на сельские советы возложена обязанность возбуждения исков и ходатайств о признании их недействительными.

Фиктивными признаются разделы, которые оформлены путем регистрации добровольной раздельной записи в Райисполкоме, или путем решения земельной комиссии, но в действительности не были произведены и оформление это лишь имело целью оградить хозяйство от обрезки.

В этих случаях сельский совет обязан возбудить в районной земельной комиссии иск об уничтожении зарегистрированной раздельной записи, или ходатайствовать в инстанционном порядке о пересмотре вступившего в законную силу решения земельной комиссии.

Итак, сложный вопрос, разрешение которого поставлено на очередь в РСФСР, о недробимости крестьянских хозяйств весьма просто и безболезненно разрешен Земельным Кодексом БССР и распоряжениями, изданными в его развитие.

Е. Вишневецкий.

ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ

(по делам земельным).

Вопрос. (М. С. Шафрановский. М-ко Лукомль, Борисовского окр.).

Каковы права служителей культа на землепользование?

Ответ 14.

На основании циркуляра ЦИК БССР от 16 января 1925 года, опубликованного в № 7 Собр. Узак., находящаяся в пользовании служителей религиозного культа земля сохраняется за ними в том случае, если она была предоставлена им постановлением земельной комиссии и если обрабатывается ими лично. В остальных случаях она подлежит отобранию при наличии в данной местности нуждающихся в земле граждан.

Вопрос.

Кому подсудны споры, вытекающие из-за неисполнения договоров гражданами на аренду земельных участков из состава государственных земельных имуществ, переданных в распоряжение Районных Исполнительных Комитетов? (Оршанск Округ. Земкомиссия).

Ответ № 15.

Иски о расторжении договоров, заключенных земельными органами на отдачу в аренду государственных земельных имуществ и о разрешении связанных с означенными договорами споров подсудны окружной земельной комиссии на точном основании пункта а ст. 200 Земельного Кодекса, так как стороной в деле при этих исках является правительственное учреждение, заявляющее свои самостоятельные права на землю.

Вопрос.

Для вынесения того или иного решения на общем собрании членов земельного общества, из кого должно быть большинство голосов: из числа ли одних домохозяев или вместе с присутствующими полноправными членами общества? (Полоцкая Округ. Земкомиссия).

Ответ 16.

Полноправный член общества на сходе пользуется таким же правом голоса, как и домохозяин. Поэтому приговор схода является законным, если он постановлен простым большинством всех присутствовавших на сходе лиц, имеющих право голоса.

Вопрос.

Нужно ли согласие домохозяина и остальных полноправных членов двора на увеличение его состава вследствие брака?

Ответ 17. (Витебская Округ. Земкомиссия).

Увеличение состава двора вследствие брака принадлежит к случаям естественного изменения состава двора (рождение, брак, смерть). Для этих случаев изменения состава двора ничего разрешения не требуется.

ЛЯСНАЯ ГАСПАДАРКА

Аб зьбіраньні насеньня лясных дрэў.

У жыцці беларускай вёскі лес мае вялікае значэньне. Карыстаньне лесам падзяляецца на галоўнае і пабочнае. Галоўнае карыстаньне дае драўніну, якая йдзе на дровы, будову і на розныя гаспадарчыя патрэбы. З драўніны гоняць дзёгаць і шкіпідар. З яе-ж робяць паперу, кардон і іншыя фабрычна-завадзкія вырабы. Распрацоўка лесу і перавозка лясных матэр'ялаў даюць заробкі сялянам. Асабліва-ж важна тое, што галоўная праца ў лесе спаўняецца зімою, калі сям'я больш свабодны ад працы ў сваёй гаспадарцы і калі ім больш усяго патрэбны заробкі.

Пабочныя лясныя карыстаньні даюць сялянам даход, галоўным чынам летам. Сюды належаць зьбіраньне ягад, грыбоў, падрыхтаваньне лыка, зьбіраньне моху, дзе можна выпас скаціны, паляваньне.

Ёсьць і яшчэ адно паважнае пабочнае карыстаньне, на якое даюць мала зьвярталі ўвагі, але якое ў шмат якіх мясцох і пры ўменьні можа даць добры прыбытак. Гэта—*зьбіраньне насеньня дрэў і кустоў*. Якая насеньне дрэў і кустоў у даным месцы зьбіраць і каму яго прадаваць, можна даведацца ад ляснічага, ляснога інспэктара, агронома, інструктара садаводтва і г. д.

Дзеля таго, каб праца па зьбіраньню насеньня не прападала дарэмна і каб насеньне было добрай якасьці, трэба ведаць—1) калі з якога дрэва можна зьбіраць насеньне; 2) як яго зьбіраць, ачышчаць і сушыць і 3) як яго захоўваць да прадажы ці да засева ў сябе.

Зьбіраць насеньне з кожнага дрэва ці куста трэба толькі тады, калі на ім плады і насеньне ўжо зусім сьпелыя, калі чарвівыя плады і заморкі ўжо ападуць. Спосаб зьбіраньня насеньня розных дрэў розны. Жалуды дуба і насеньне конскага каштану можна зьбіраць з зямлі, лёгка страсаючы галіны; шышкі сасны і елкі лепш абрываць з паваленых дрэў зімою на лесасецы; насеньне клёну, ліпы, ясеню можна зьбіраць з галін дручкамі ці абіраць рукамі; у бярозы—лепш усяго рабіць венікі з галінак і сушыць гэтыя венікі на цягу ў хлеве ці на гары, потым абмалачваць іх палкамі або церці ў мяшку і далей аддзяляць насеньне ад дубцоў і вялікіх лісьцяў. Невялічкія часткі лісьцяў можна і нават карысна пакідаць у насеньні, бо ў гэтым выпадку лепш захоўваецца ўсходжасьць бярозавага насеньня. Плады крушыны, чаромхі, кратэгуса абрываюць з дрэў і складаюць у кучу ці якую небудзь гліняную пасудзіну, каб яны крыху загіліся, а потым костачкі адмываюць валою. Костачкі трэба прасушыць на паветры. Таксама можна зьбіраць насеньне дзікай яблыні і грушы. Насеньне і плады такіх дрэў, як клён, ясьень, ліпа, бэз і г. д. пасля збору трэба таксама добра прасушыць пад страхой, бо ад вільгаці яны могуць заплесьняць. На печы ніякае насеньне сушыць ня можна, бо яно страціць усходжасьць. Пасля прасушкі насеньне захоўваць у месцы з сухім і

свежим паветрам у мяшкох, або ў якой небудзь пасудзіне. Тут не павінна быць вельмі гарача, а зімою холадна. Каб захаваць насенне ад мышэй і другіх шкоднікаў і даць доступ свежага паветра, лепш мяшкі з насеннем падвешваць да жэрдак на цёплай гары ці паўцёпных будовах.

Сьлее насенне розных дрэў у розны час. Некаторае вясною (асіны, таполі, вярбы); вельмі мала ў пачатку лета (вяз); некаторыя сярод лета (бяроза, жоўтая акацыя); большасць у канцы лета ці ўвосень (клён, граб, дуб, каштан конскі, піхта і г. д.); некаторыя зімою (сасна, елка, ельніца). Дасьледчая лясная станцыя пры Горацкім с.-г. інстытуту ў працягу ўжо 3-х год вядзе назіраньне над высьпеваньнем плодоў лясных дрэў і кустоў. Гэтыя назіраньні дазваляюць акрэсьліць прыблізныя тэрміны збору насення галоўных лясных дрэў і кустоў у Беларусі.

I. Ёглістыя дрэвы.

1. Сасна звычайна з 1 лістападу да 15 красавіка.
2. Елка звычайна " " " " "
3. Піхта з 10 да 20 кастрычніка.
4. Ельніца з 1 лістападу да 15 красавіка.
5. Туя заходняя з 1 да 25 кастрычніка.

II. Лістовыя дрэвы.

6. Вярба з 5 да 25 ліпеня.
7. Бялая акацыя з 15 верасьня да 1 лістападу.
8. Вяз з 8 да 15 чэрвеня.
9. Ёльм " " " " "
10. Ёрга з 10 ліпеня да 1 жніўня.
11. Дуб з 15 верасьня да 10 кастрычніка.
12. Каштан конскі ў канцы верасьня і ў пачатку кастрычніка.
13. Клён-явар і клён палявы з канца верасьня да канца кастрычніка.
14. Клён востралісты " " " " "
15. Клён татарскі з канца верасьня да канца лістапада.
16. Клён амэрыканскі з канца верасьня да паловы зімы.
17. Ліпа з 15 лістапада да канца лютага месяца.
18. Алешына чорная з 1 лістапада да 1 сакавіка.
19. " белая з 20 кастрычніка да 1 сакавіка.
20. Рабіна з канца верасьня да 1 сьнежня.
21. Шоўкавіца ў канцы ліпеня і ў пачатку жніўня.
22. Ясень з 10 кастрычніка да паловы сьнежня.

III. Лістовыя кусты.

23. Жоўтая акацыя з 1 да 20 жніўня.
24. Барбарыс з 10 верасьня да 10 кастрычніка.
25. Берасклет у канцы жніўня і ў верасьні.
26. Біручына з 10 да 25 верасьня.
27. Баярышнік (кратэгуз) з 15 верасьня да 16 лістапада.

28. Бузіна чырвоная з 25 ліпеня да 20 жніўня.
29. Войчая лыка з 5 да 15 ліпеня.
30. Бружмель з 20 ліпеня да 20 жніўня.
31. Каліна з паловы верасня да паловы лістапада.
32. Жасьмін з 10 да 30 верасня.
33. Крушына з пачатку і да паловы верасня.
34. Крушына ломкая з пачатку жніўня да паловы верасня.
35. Сьвідзіна з 1 да 25 верасня.
36. Бэз у кастрычніку.

Тут ёсьць некалькі дрэў і кустоў, якіх у нашых лясах няма, але іх лёгка знайсці ў старых сялібах, напр., саўхозах. Насеньне такіх дэкарацыйных дрэў і кустоў з ахвотай купляюць установы, якія маюць дрэўныя школьні.

Ня ўсе дрэвы кожны год даюць ураджай насеньня. Напрыклад, у мінулым і па-за мінулым годзе ў нас елка нідзе не дала ўраджаю. У бягучым годзе чакаюць вялікага ўраджаю елкі і добрага ўраджаю насеньня сасны. Сялянам, якія жывуць каля лясоў, карысна гэта ведаць, бо шмат лясніцтваў Беларусі будуць купляць зімою насеньне гэтых дрэў у значнай колькасці. Ва ўраджайныя гады насеньня елкі збіраюць столькі, каб мець запас на 3 гады.

Проф. С. П. Мельнік.

(Горкі, с.-г. I-т).

КРАЯЗНАЎСТВА

Культурная гаспадарка Язэпа Шкадарэвіча.

(Мяст. Капыль, Слуцкае акругі).

Гаспадарка Язэпа Шкадарэвіча па плошчы зямлі належыць да бядняцкіх гаспадарак, а па сваёй культурнасьці заслугоўвае вялікай увагі. Язэп Шкадарэвіч, яшчэ будучы маладым хлапцом, сынам без-зямельнага ткача, быў прымушаны шукаць заробкаў у панскіх маёнтках, бо ткацкай работы было мала і яна вельмі кепска аплачвала працу. Там, дзе яму даводзілася служыць, некаторыя буйныя земляўласьнікі вялі свае гаспадаркі досыць культурна, да чаго пільна прыглядаўся Шкадарэвіч. Ажаніўшыся, Шкадарэвіч увесь час займаецца ткацтвам, але не пакідае думкі аб набыцьці зямлі, і ў 1911 г. ён набыў сабе каля двух дзес., на якіх арганізаваў сваю гаспадарку.

Зямля Шкадарэвіча залягае на гарыстай мясцовасьці, мае схілы і нарэшце пераходзіць у нізінны луг пры рэчцы. Па якасьці зямлі падзяляецца на пясок, супась і суглінак (ападзолены). Купіўшы гэту зямлю, Шкадарэвіч пачаў на ёй гаспадарыць ня зусім добра, бо ня было ніякай мажлівасьці дазнацца, як весьці гаспадарку культурна. Праўда, Шкадарэвіч ведаў, што ў маёнтках пасьля бульбы часцей сеюць ячмень з падсевам канюшыны. Канюшына-ж давала па два ўкосы на працягу двух год, а на канюшынішчы ўжо сеялася жыта (часта па гною) і затым авёс. Так рабіў прыблізна й Шкадарэвіч. У некаторых выпадках ён адступаў ад гэтага севазвароту ў залежнасьці ад патрэбы ў той ці іншай культуры.

У часе вайны Шкадарэвіч разьбіў усю сваю зямлю на 7 асобных зьмен па 500 кв. сажн. прыблізна кожная, думаючы завесьці правільны севазварот, але гэта яму не ўдаецца па двум прычынам: 1) ён ня мог ні ад кога дазнацца, як трэба правільна вясці шматпольную сыстэму і 2) патрэба ў некаторых культурах прымушала засяваць па дзьве зьмены адной і той-жа расьлінай.

У 1920 г. Шкадарэвіч даведаўся з газэт і гутарак з агрономам аб формах шматполья і на сваіх сямі палёх павёў такое чаргаваньне расьлін.

Зьмены		1	2	3	4	5	6	7
Зямля								
Пясок		Заняты папар бульбай па гнаі.	Жыта з падсевам сэрадэлі; грэчка	Ячмень па гнаі з падсевам канюшыны	Канюшы-на 1 год	Канюшы-на 2 год	Бульба па гнаі	Авёс
Суглінікі	Супась	Заняты папар-бульбай ці тур-нэпам па гнаі	Жыта, пшаніца з падсевам сэрадэлі	Ячмень, яр пшаніца па гнаі (канюшына)	Канюшына 1 год	Канюшына 2 год	Бульба ці тур-нэпс па гнаі	Авёс

Зараз-жа мушу агаварыцца наконт новых двух культур—турнэпса і сэрэдэлі. Пра іх Шкадарэвіч вычытаў у газ. „Беларуская Вёска“ і летась (у 1924 г.) завёў турнэпс, а ў гэтым годзе і сэрэдэлю пасеяў так, як раілася ў часоп. „Плуг“. Сэрэдэля расьце добра, відаць будзе і добры ўкос. Як кажа сам Шкадарэвіч, патрэба ў грачанай крупе прымушае яго сеяць пасьяля занятога папару грэчку—зразумела ня-многа (адну чвэрць азімае зьмены). У яравой зьмене (на суглінку) перавага аддаецца яравой пшаніцы, тут яна дае добрыя ўраджай.

Вось што паказвае табліца ўраджаю леташняга году ў пераліку на дзесяціну. *)

Жыта пуд.	Яравая пшаніца пуд.	Ячмень пуд.	Авёс пуд.	Бульба пуд.	Турнэпс пуд.	Канюшы-на 2 ўко-сы пуд.
130	144	160	192	2800	4000	750

З гэтага відаць, якія дасягненьні мае ў сваёй гаспадарцы неза-можны селянін Шкадарэвіч і наколькі заслугоўваюць павагі яго да-сягненьні.

Тут я прывяду па памяці Шкадарэвіча ўраджай пяці культур на гарыстым пескавым полі ў пудох на дзесяціну.

Жыта	Пшаніца	Ячмень	Авёс	Бульба
115	90	70	100	1800

Як бачым з табліцы севазвароту, Шкадарэвіч часта кладзе гной і ня сее лубіну, але гэта тлумачыцца тым, што для яго маленькай гаспадаркі хапае гною ад двух жывёлін, якія ён трымае, і няма патрэ-бы сеяць лубін. Пры тым, у Шкадарэвіча ёсьць яшчэ гарод і сад, дзе заложаны кампостныя кучы, з якіх гной—кампост вывозіцца на поле. Ні машын, ні прылад добрых у Шкадарэвіча няма, а гаспадарка вя-дзецца самымі звычайнымі сялянскімі прыладамі. Гэта гаспадарка ў поў-най меры можа быць названа культурнай, хаця яна нязвычайна ма-ленькая. Але цяпер Шкадарэвіч хадайнічае аб прырэзцы яму зямлі, „каб можна было паказаць, як трэба рабіць.“

Сад у Шкадарэвіча гэтак-жа мае культурны выгляд, хоць і не-вялічкі. У садзе ёсьць такія дрэвы: ігрушы—слуцкія бэры, дзюшэс, цукроўкі, вінёўкі і яблыні-антонаўкі і папяроек. У гародзе сеецца бульба, буракі, морква, капуста, цыбуля і інш.

Будынак Шкадарэвіча звычайны сялянскі і складаецца з хаты, гумна, хлева, пограба і сьвірна.

У вольны час і галоўным чынам зімою, Шкадарэвіч займаецца ткацтвам. Як ткач, ён гэтак-жа заслугоўвае пашаны. Яшчэ ў 1903 г. за свае ткацкія вырабы атрымаў на выстаўцы пахвальны ліст, а ў 1923 г. на ўсесаюзнай выстаўцы атрымаў прэмію. У 1924 г. на раённай выстаўцы ў Капылі гэтак-жа атрымаў прэмію. У гэтым годзе Шкада-рэвіч гатуе да „Дню Ўраджаю“ экспанаты дасягненьняў у сваёй гаспа-дарцы, якія будуць паказаны на раённай выстаўцы ў Капылі.

Селянін Шкадарэвіч карыстаецца гэтакай літаратурай: газ. „Бе-ларуская Вёска“ і часоп. „Плуг“, лічыцца сябрам с.-г. і спажывецкага таварыстваў.

А. Дзямідовіч.

*) Гаспадар вядзе запіс ураджаю.

Што робіць у сваёй гаспадарцы селянін Пятрок Трапашка.

(Лысая Гара, Сьмілавіцкага раёну).

„Лысая Гара“ вядома шмат дзе па Сьмілавіцкаму раёну. Кожны селянін ведае, якая гэта была пустах пры маёнтку Марцыбылішкі. Але ў 1922 г. на гэтых пясках і падзолах пасяліўся селянін Пятрок Прапашка, вельмі працавіты гаспадар. З сялян, яго суседзяў, мала хто чакаў, што ён будзе такім добрым гаспадаром у полі, якім калісь быў пастушком у вёсцы. Ніякія ўмовы жыцця не паслабілі яго ўпартасці і здольнасці ў працы. З малымі сродкамі і без гаспадарскіх прылад пачаў ён гаспадарыць на Лысай Гары, атрымаўшы там зямлю ў ліку 4,62 дзес. пахаці, 2 дзес. сенажаці і 1,72 дзес. хмызняку.

На цеснату зямельную ня скардзіцца Пятрок. „Браткі мае, апрацую добра хаця гэту зямлю, ды з нас хопіць працы, ды і бяз хлеба ня будзем“—кажа ён малазямельным сялянам.

І праўда, шмат цікавых вынікаў можна пабачыць у гаспадарцы Пятрака. „Паглядзіце,—кажа ён“, як толькі вышлі мы на поле:—што робіць адна пружыноўка. Вось гэты кавалак аўса пасеяны пасля звычайнага сялянскага вырабу поля; добра, калі тут будзе 36—40 пуд. аўса на дзесяціну. А вось гэты авёс (паказвае ён у другі бок) дасць 60, а мо' і 70 пуд. Што-ж тут я зрабіў? Першае, трошкі раней узараў ўвосень; ральля вышла глыбістай, то я параўняў яе бараною. Вясною-ж, як прасохла зямля, я пусціў пружыноўку. У звычайны час ўзьмяшаў і пасяў авёс. Ну, а вынікі бачыце самі. У мяне цяпер пружыноўка ўсё. Альбо лён. Да гэтага году ён у мяне не ўдаваўся. Жонка казала кінучь яго сеяць. Але зімою я прачытаў кніжачку Мадэстава пра лён і вясною зрабіў усё, як там было напісана. На праўду вырас лён; сэрца радуецца. А працы было ня так і шмат. Галоўнае. усё зроблена ў свой час.

Рана з восені на аржоньне я вывез гной і заараў. Шчакаўшы, ральлю параўняў бараною. Вясною, як толькі прасохла, прадраў пружыноўкай. У пачатку траўня ўзьмяшаў. Поле вышла надта добрым. Пасеяўшы лён, барану пускаў толькі ў тры сьляды, а звычайна мае суседзі барануюць лён сьлядоў у дзесяць. Ад гэтага зямля робіцца прыпадлівай. На такой зямлі лён расьце дрэнна і часта зусім прападае.

У мяне пружыноўка працуе і пры вырабу канюшынішча. Тут, скасіўшы канюшыну, я пускаю пружыноўку. Пры ўзгорваньні пасля гэтага зямля перасыпаецца, як пух. Пры такім вырабу канюшынішча тут кожны год удаецца добрае жыта. Пры вырабу поля пад бульбу, пшаніцу ці ячмень усюды на першым месцы ў мяне пружыноўка. Звычайная-ж барана ня так ужо патрэбна і карысна ў гаспадарцы! Але й для яе ў мяне ёсць праца у свой час.

Паглядзіце вось на гэты ржэўнік. На адной частцы, бачыце, ён добры, буйны, а на другой шмат слабейшы. На першай нажаў 15 коп. па разьліку на дзесяціну, а на другой 10. І гэта затым, што на першым вясною, як толькі прасохла, я прабаранаваў жыта звычайнай бараною ў два сьляды. Зямля і ўгнаеньне, як там, так і тут зусім аднолькавыя (суглінак-падзол). Выходзіць, што вясеньняе баранаваньне жыта, азімай пшаніцы і канюшыны вельмі карысна. У гэтым я праканаўся.

Вось турнэпс у гэтым годзе вышаў дрэнным. Запэўніўся пасеяць і зьела мошка. Трэба будзе сеяць яго раней. Аб гэтым і Жыван піша

ў сваёй кніжцы. Кармовыя буракі далі лепшыя вынікі. Засеў турнэпсу і кармовых буракоў я кожны год буду павялічваць. (Калі маеш у хлеве скаціну, трэба ў полі сеяць гэту расьліну).

На ўраджай мае ўплыў і чаргаваньне расьлін, так званы *сезаварот*. Я трымаюся ў сябе пяціполья: 1) *жыта*, 2) *авёс*, 3) *бульба*, 4) *ячмень* і *яравая пшаніца* з падсевам канюшыны і 5) *канюшына*. Гною кладу палову пад жыта і палову пад бульбу. Пад жыта-ж сею і мінеральныя ўгнаеньні—фосфарытную муку і тамасшлак. Вось толькі было цяжка даставаць іх у мінулыя гады.

Шмат чаго цікавага можна яшчэ ўбачыць у гэтай новай гаспадарцы. Напрыклад, узяць хмызьняк. Была лаза, крушына, а між імі бярозкі ды асінікі. Пралезьці скаціне, так і чалавеку там нельга было. А цяпер замест кустоў—чысьценькі бярозавы лясок: ні лазы, ні крушыны ня стала. Старанным гаспадаром усё высечана, выкарчавана і прыбрана. З сенажацьцю яшчэ нічога не зрабіў. „Вельмі шмат работы“,—кажа ён: „аднаму усюды не пасьпець. Хацеў тут паміж пасялкоўцамі малачарнае таварыства залажыць і купіць добрага быка, але не ўдалося. Будзем спадзявацца, што ў наступным годзе гэта зробім“.

— А часопісь „Плуг“ вы чытаеце?—пытаю нарэшце. „А як-жа, кожны нумар перачытваю. Шмат чаго карыснага і цікавага ёсьць. Нажаль, толькі не пісалі яшчэ, як пабудоваць цэмэнта-бэтонны калодзезь або склеп. Вельмі хацеў-бы гэту рэч зрабіць“.

С. Т—н.

Дзьве вёскі.

(Зарэчча I і Качына, Менскай акругі.)

Абедзьве вёскі знаходзяцца ў 12-13 кілёмэтрах ад г. Менску. Адна Зарэчча I займае левы бераг рэчкі Сьвіслачы, а другая Качына—правы.

Здавалася-б вялікай розьніцы паміж імі не павінна быць, а выходзіць іншае.

Левы бераг Сьвіслачы—пескавыя бугры з пералескамі. Усё поле зарачан няроўнае, бугрыстае й спляшныя пяскі. Месцамі гэтыя пяскі так выразны, што калі кінуць і нічога з імі не рабіць, каб скарыстаць пад засеў, то яны становяцца дзікімі і зарастаюць верасам. У зарачан поле патрабуе над сабою шмат працы, каб мець хоць сярэдні ўраджай. Шмат клопату ў гаспадара над здабываньнем гною, засевам лубіну, здабываньнем торфу і г. д. Так, напрыклад, у 1922 годзе пры даволі значным падатку зарачане пры сваіх мізэрных надзелах, 112 дзес. сваёй зямлі „аддалі ў казну“. Прырода, як відаць, ня вельмі шчодро плаціць за іх працу. У іх пяскі. Над паляпшэньнем іх і працуе кожны гаспадар.

Найбольшую ўвагу зьвяртаюць зарачане на прысялібнае поле. Тут сецца бульба, а за ёю ячмень, пшаніца, здараецца гарох і жыта. Папару тут ня бывае. Амаль з году ў год сьцуды возіцца гной 1500-1800 пуд. на дзес. Рана вясною ён заворваецца і рана ўсё сеецца. Выгляд зямлі чорны, але прыроду пяскаў пазнаць можна. На гэтым прысялібным кліну бываюць і самыя лепшыя ўраджай: пшаніца 90 пуд. на дзес. (Марынчык Ів., 1923 г.), бульба—800, а то й 1000 пуд.

На ўсім іншым полі вядзецца быццам двухпольны сэзаварот: палова поля займаецца жытам, а другая аўсом, лубінам, выкай, буль-

бай. Сюды гной возіцца цераз год. Засеў лубіну ў зарачан—звычайнае зьявішча. Пачалі яго сеяць у 1904 г. Насенне дасталі ў маёнтку Банцараўшчына. Пад час вайны шмат у каго лубін перавёўся, але з 1922 г. ім карыстаюцца амаль усе гаспадары. *)

Сэрадэля таксама займае тут пачэснае месца. Яе падсяваюць у жыта і гадуець нават сваё насенне. **)

Кожная навінка ў сельскай гаспадарцы цікавіць практычных гаспадароў в. Зарэчча І. Яны ўжо даўно ведаюць цану попелу (кожны гаспадар зьбірае і скарыстоўвае яго, як угнаенне пад бульбу).

Шмат хто павялічвае запасы гною, капаючы торф, а то й воззячы з гораду гной.

Наогул, зарачане умеюць гаспадарыць. Усе іх скаргі толькі на дрэннае поле—пяскі. „О, калі-б нам суглінак ці хаця супяскі, то мы жылі-б гуляючы і паказалі-б другім, як гаспадарыць“, кажуць зарачане.

Гароды ёсць у кожнага гаспадара. Жанчыны ўмеюць каля іх хадзіць. З гародаў маюць капусту, гуркі, буракі і г. д.

Сады невялікія.

Зарачанам гаспадарка дае толькі харч сям'і і корм скаціне, хаця сена кожны год прырабляюць. Усе-ж гаспадарскія і хатнія звароты робяцца на заробкі. А яны тут розныя. Вясною ловіцца рыба ў Сьвіслачы; летам зьбіраюцца і прадаюцца грыбы і ягады (чарніцы, суніцы, дзікая маліна, журавіны), зьбіраюць і возяць у горад камення; ўвосень і зімою плятуць кашы, вяжуць венікі і г. д. Наогул, увесь год для зарачаніна праходзіць у працы.

Выгляд вёскі Зарэчча І, сяліб і нават хатні быт добрыя. Вуліца роўная,—хаты ў большасьці новыя, чыстыя. Ёсць і вельмі пекныя, можна сказаць узорныя, сялібы. Амаль усе гаспадары маюць каменныя скляпы.

Моладзь уся пісьменная, актыўная. Лепшымі і культурнымі гаспадарамі можна лічыць Шыманскага Сымона, Мароза Адама, *) Бержыка Антося, Шляхцёнка Антося і шмат інш.

Другая вёска Качына знаходзіцца на правым беразе той-жа рэчкі Сьвіслачы. Поле ўжо тут—не пяскі, а супяскі і мясцамі суглінак, аб якім зарачане толькі мараць. *Іншае поле і гаспадарка ў в. Качына будзеца іначай.*

Тут трохполье (3 зьмены). Папар ёсць, але ў большасьці заняты канюшынай, выкай, гарохам. Лубін, як угнаенне, ёсць у 5-10 гаспадароў. Сэрадэлі няма. Бульбы сеюць шмат. Сеюць яе ў яравой зьмене. Прысялібны-ж клін невялікі. Тут сеюць боб, проса (4 гаспадары), корняплоды (кармовыя буракі). На жывёлагадоўлю звяртаюць належную ўвагу. Большасць канюшыны, выкі, бульба корміцца каровамі. Малако да вайны прадавалі па дачам ст. Ратамка. Цяпер яно перапрабляецца ў масла і сыр на месцы. Адкорм сьвіней таксама цікавіць гаспадароў. На гадоўлі сьвіней і іх выкарму на продаж, а таксама на даход ад малака, сяляне робяць свае звароты ў гаспадарцы. Тут гаспадары часцей прадаюць і збожжа. Наогул, гэта ўжо запраўды земляробскі раён.

*) У 1922 г. з 23 гаспадароў лубін сеялі 15, у 1923 г.—16, у 1924 г.—20.

**) Першым пачаў сеяць сэрадэлю Шыманскі С.—у 1922 г. У 1923 г. ужо сэрадэлю сеялі 7 гаспадароў.

*) Мароз Адам мае ўжо 93 гады. Гэта адзін з мудрых і старых беларускіх гаспадароў, с.-г. вопыт якіх трэба-б было запісваць.

Ёсьць блізка торф. Сяляне думаюць узяцца за скарыстаньне яго, як угнаеньне. У вёсцы добрыя сады і гароды.

З культурнага боку вёска Качына можа пахваліцца перад Зарэччам. Тут свая школа, коопэратыў, недалёка агропункт, ёсьць гурткі моладзі і г. д. Гэта—асяродак культурнага жыцця па-над Сьвіслачы. Наогул-жа, сялянам вёскі Качына можна жыць вальней. Сама прырода дала ім лепшае поле; але добра гаспадарыць качынцы шмат чаму могуць наўвучыцца ў зарэччан. *)

С. Т.

С.-г. хроніка.

Залоговыя пазычкі маламоцнаму сялянству.

Белсельбанку асыгнавана 600 тыс. руб. для выдачы маламоцнаму сялянству грашовых пазычак пад залог хлеба, з мэтай даць мажлівасьць сялянству прадаць хлеб не сьпяшаючыся ці паволі зрабіць тыя ці іншыя гаспадарчыя звароты.

Пазычкі будуць выдавацца праз с.-г. крэдытныя таварыствы па пасьведчаньням с.-с., тэрмінам на 6 мес.

Пашырэньне меліорацыі.

На 15 жніўня г. г. па ўсім акругам БССР налічвалася 407 меліорацыйных таварыстваў. Лік членаў меліорацыйных таварыстваў складае 48.838.

Плошча, на якой праводзіцца асушэньне, дасягае 40.889 дзес.

У Белсельсаюзу.

Белсельсаюз падпісаў умовы з Белгосторгам, Хлебапрадуктам і Спажывецкай коопэрацыяй на закупку 1 міл. пуд. збожжа і льнянога сямі.

Закупка будзе весьціся праз нізавыя коопэратывы і іх акруговыя саюзы.

Пры здачы збожжа ў коопэратыў сяляне будуць атрымоўваць поўную плату.

Нарыхтоўваецца коопэрацыйны збыт льнянога сямі і валакна.

С.-г. асьвета.

Згодна дэкрэту Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту і Саўнаркому Беларусі адбылося аб'яднаньне Менскага і Горацкага с.-г. інстытутаў з адначасовым утварэньнем Беларускай с.-г. Акадэміі ў Горках.

Акадэмія будзе мець 4 факультэты: агрономічны, лясны, меліорацыйны і землябудаўнічы.

Аб'яднаньне навуковых сіл двух школ і матэрыяльных сродкаў у адным месцы дасьць мажлівасьць с.-г. Акадэміі ў поўнай меры разгарнуць сваю навуковую і дасьледчую працу.

*) На прыкладзе гэтых двух вёсак вельмі выразна падкрэсьліваецца адна думка проф. В. Р. Вільямса, што глеба ў большасьці вызначае ня толькі кірунак гаспадаркі, але багатыце і нават культурнасьць гаспадара. С. Т.

Рыхтуемся да с.-г. выстаўкі.

Л. Трыпутнік.

А с о б ы :

СІДАР—42 г.

АЎДОЦЬЦЯ—яго жонка, 40 г.

АНДРЭЙ—40 г.

ВАСІЛЬ—28 г.

ВАВІЛА—35 г.

ІЛЬЛЯ—50 г.

МІКІТА—26 г., член сельсавету.

МАРЫЛЯ—20 г., яго жонка.

АЎГІНЬНЯ, удава—48 г.

АНТОСЬ, яе сын—18 г.

ШНІТКА.

ІОСЬКА, жyd, гандлюе птушкамі.

АГРОНОМ—30 г.

АКТ I.

Зьява I.

Сідар і Аўдоцьця.

*(Звычайная хата, стол, лавы, печ, каля печы вёнік, рэштата на сьцяне, ложка).*Сідар *(ляжыць на ложку і курыць люльку)* Ну, Аўдотка, рыхтуйся да выстаўкі. Я ўжо наважыў, каб першую прэмію зачапіць...Аўдоцьця *(замытае хату)*. Якраз. Лежачы на ложку найпяршэйшую ўхопіш.Сідар *(ускочыўшы, падышоўшы да жонкі)*. Дурная ты баба... Працуючы ўсялякі дурань можа даказаць, а вось з розумам трэба так зрабіць, каб працы памені, а карысьці пабольш...

Аўдоцьця. Ну, ну, пакажы, што ты з розумам на пасьцелі вяляжаў...

Сідар. Ты ня пырская, баба, але слухай: я на выстаўку хачу паслаць пшаніцу, а ты якую-небудзь курыцу...

Аўдоцьця. Што нясеш?... А дзе-ж у цябе тая пшаніца... Ці не пад печчу вырасла... А курыца ўсю вясну лілася, ссохла як корч—якраз на выстаўку.

Сідар. Ня злуйся, жонка. Зараз у нас зьбіраюцца суседзі, Мікіта прыедзе аб выстаўцы пагаманіць і запісаць, хто што будзе выстаўляць; пасьля прыедзе агроном, усё перагледзіць і тады ўжо ўсе павязуць... І мы з табой паедзем...

Аўдоцьця. Ці не сябе паказваць будзем?.. Ну добра, але якую-ж ты пшаніцу павязеш, калі мы адзін загончык сеялі, ды й той асотам зрос і кукалём.

Сідар. Я-ж табе кажу, што трэба разумець... А ведаеш пшаніцу ў гародзе? Там градку я перакапаў ды гною наваліў; насеньня-ж жменью ў земскладзе папрасіў; так далі, бяз грошы. Ну, на градзе й пасеяў...

Аўдоцьця. А, ці ня твая 10 каліў, што казаў сартовая пшаніца. Я думала на завод...

Сідар. Ага... я-ж яе і паліваў, і палоў... Але-ж, як зьвяжу сноп! О-го! няхай-жа хто другі гэткую пакажа...

Аўдоцьця. Ой, ці добра-ж усё гэта?

Сідар. Справа ўжо мая.

Аўдоцьця. Ну, добра. А дзе-ж мне курыцу ўзяць?..

Сідар. *(на вуха)* У Іоселя купі... хоць за рубля найлепшую...

Аўдоцьця. За рубля курыцу... Да ачумеў ты...

Сідар. Не твая бяда, абы першую прэмію дастаць, тады мы з табой ўгору пойдзем. Пашана, гонар... *(глянуў у вакно)*. Ужо йдуць мужчыны... *(сеў за стол)*.

Аўдоцьця *(ставіць вёнік у куток і адчыняе дзверы)* Уваходзьце, уваходзьце!

Зьява II.

Прыходзяць Мікіта з жонкай, Васіль, Вавіла, Андрэй, Ілья, Шнітка, Аўгінья, Антось. Вітаюцца: „дзень добры!“

Сідар. Добры дзень, суседзі! Добры дзень, сядайце. *(садзяцца хто дзе)*.

Мікіта. Дзядзька Сідар! Мы сабраліся сюды, каб пагутарыць аб выстаўцы. Вясной агроном вам, гаварышы, тлумачыў, якое значэнне маюць с.-г. выстаўкі, якая з іх карысьць. Я вам толькі ўспомню. На выстаўцы кожны гаспадар можа паказаць, як ён палепшыў сваю гаспадарку, чаго ён дабіўся сваёй працай, якім спосабам вырасьціў пекнае збожжа ці выгадаваў добрую скаціну. На выстаўцы кожны агледзіць і ўбачыць дзе, што і як добра зроблена і сам пастараецца гэта ў сябе рабіць. На выстаўцы мы вучымся—гэта наша школа. Апрача гэтага, лепшыя гаспадары за лепшыя экспонаты атрымаюць прэмію. Я думаю, што вы гэта ведаеце, бо памятаеце, што казаў агроном. Цяпер давайце запішам, хто і што будзе выстаўляць. Праз два месяцы прыедзе агроном, перагледзіць усе экспонаты і выбярэ, што гадзіцца на выстаўку. Дык кажэце, хто што будзе гатаваць?

Аўгінья. Я хачу нешта запытацца.

Мікіта. А што такое, цётка?

Аўгінья. Агроном казаў і ты кажаш, дый сама шмат разоў чула пра нейкія „спанаты“ ці „ксанаты“—а ці растуць-жа яны ў нас? Я-ж ня ведаю што гэта?

Мікіта *(усмяхнуўшыся)*. Экспонаты—гэта не расьліна, але ўсё, усялякая рэч, што выстаўлена на выстаўцы завецца экспонатам,—ці карова, ці свіння, ці збожжа, ці бульба—як стануць на выстаўцы, то й завуцца экспонаты.

Аўгінья. Ну, вось цяпер ведаць буду, а то чую: „спанаты, спанаты“, а няведама што... Але-ж яшчэ запытаюся, усё-ж дурной хочацца ведаць,—што гэта будуць даваць за лепшыя спанаты? Таксама нейкае слова, не разьбярэш... прэміі ці як?..

Мікіта. Прэмія—награда, разумееш?

Аўгінья. Чаму не разумею. Як растлумачыў, дык усё разумею.

Мікіта. Ну, дык добра. *(дастае паперу і аловак)* Кажэце, хто што рыхтуе да выстаўкі?

Сідар. *(падскочыў на лаве, аж усе засьмяяліся)*. Я—пшаніцу, а мая баба—курыцу.

Андрэй. Каб-жа ў дарозе курыца не здэзаўбла пшаніцу? *(Агульны сьмех)*. Я думаю паказаць цялушку і канюшыну.

Вавіла. А я маю жыта.

Марыля. Калі гародніну, дык я гарох пастаўлю. Можна?

Мікіта. Стаў. Я павяду жарабка свае гадоўлі.

А ндрэй. Ня ведаю, як мне ўжо з канюшынай на выстаўцы будзе, але я й папрацаваў. Зьездзіў у Шацк, купіў вапны і пасыпаў па полі скародзіў яе. Канюшына добрая.

Вавіла. А калі ты скародзіў?

А ндрэй. Калі? Першы раз вясною, а як скасіў, дык зноў выска-
радзіў.

Вавіла. А ці многа-ж накасіў?

А ндрэй. І накасіў добра: з поўдзсяціны 8 вазкоў і другі раз
добрых вазоў 5 накасіў. Канюшына, браток, пекная.

Вавіла. Я таксама пачаў лубін сеяць...

Мікіта. Яшчэ хто? Ілья, стаў збожжа на выстаўку!

Ілья (*чухае патыліцу*). Ня ведаю... ну, пішы авёс...

Шнітка. У мяне сьвіньня з парасятамі.

Ілья (*скрабе галаву*). Авёс то авёс, але ўвесь зельлем зарос;
свірэпка ды кукаль; можа і зусім прападзе пакуль выстаўка.

Шнітка. Дарма! У цябе прападзе ў людзей знойдзеш. А ў мяне
авёс на першую прэмію.

Ілья. Дык якая там прэмія будзе?

Шнітка. Кажуць, будуць грошы даваць і першая ці ня сотня
рублёў.

Васіль. Пішы мой авёс!

А ўгінья. А маю бульбу... Я-ж удава—дурная галава, нічога
лепшага ня здумаю...

А лясей. Ня бойся, маці, бульба павінна добрай быць. Я ў
агронома пытаўся; кажа, што добра зрабілі.

Мікіта. Ну, добра! Рыхтуйце так, каб усё было гатова на той
час, як прыедзе агроном. Я тады абвяшчу ўсім. Але яшчэ ведайце
вось што: да кожнага экспонату напішэце картку, пашпарт значыцца.

1) Прозьвішча, імя і адрас гаспадара.

2) Колькі зямлі ў гаспадарцы.

3) Які севазварот.

4) Колькі было засеяна гэтага збожжа.

5) Які сорт.

6) Як выраблялася зямля.

7) Якое ўгнаенне й калі паложана.

8) Колькі ўрадзіла.

Вавіла (*усё запісваў*).

Мікіта. Ну, бывайце здаровы, пайду яшчэ ў Зарэчча (*выхо-
дзіць, за ім вітаюцца і выходзяць усе*).

Сідар (*глянуў у вакно*). Во, лёгак на спаміне. Ёська йдзе!

З ь я в а ІІІ.

Сідар (*у вакно*). Ёська! Ёська, хадзі сюды!

Ёська (*уваходзіць*). Добры дзень! А якая-ж патрэба?

А ўдоцьця. Курыцу хачу купіць, але каб вялізную і добрую,
на завод.

Ёська. На завод?.. На завод я вам дастану добрую курыцу,
але праз тыдзень, цяпер у мяне няма... добрыя ёсьць, але простыя...

А ўдоцьця. Не, простую не хачу. Ты, Ёселька, дастань вялікую
і пекную, чуеш?

Сідар (*лёг і закурыў люльку, Ёська вышаў*).

А ўдоцьця. А ты зноў лёг? Мусіць пшаніцу расьціш...

З а с л о н а.

А К Т ІІ.

Двор перад Сідаравай хатай, плот, каля хаты прызба; з другога боку пад дрэвам лаўка. (Калі ня можна зрабіць гэтай дэкарацыі, можна увесць акт ставіць у Сідаравай хаце).

З ь я в а І.

Сідар, Аўдоцьця, потым Іоська.

(Аўдоцьця сядзіць на прызьбе, Сідар нясе сноп пшаніцы).

Сідар. Глян, жонка, няхай-жа хто другі паставіць гэткую пшаніцу. Ці ня варта першай прэміі?!

Аўдоцьця. А чаму-ж ты яе з карэньнем выдраў? Дай, я адрэжу.

Сідар. О, не! Гэтак-жа й трэба—няхай кожны паглядзіць якія кусты: гэта-ж з аднаго зярняці па 12, па 10...

Аўдоцьця. А Іоську недзе чорт узяў з курыцай...

Іоська (ідзе, у кошыку курыца). Дзень добры! Ой, сто за курыца!

Аўдоцьця (падбегла ды глядзіць). Казаў за тыдзень, а на 2 месяцы вышла. Што ты за яе хочаш?

Іоська. Я табе дзёшава аддам. Толькі дзеля знаёмасьці, дзеля суседства 2 рублі.

Аўдоцьця. Ды што ты? Я-ж авечку куплю за 2 рублі! А за поўрубел я хочаш?

Іоська. Чаму не хачу, але-ж сам заплаціў 1 руб. 80 кап. А 20 кап. зарабіць трэба? Вы паглядзіце, што за курыца! Золата! Гэта-ж каб на выстаўку, то персую прэмію варта... Няхай гаспадар паглядзіць. Для вас і купляў.

Аўдоцьця. Скуру драць вы толькі любіце...

Іоська. Я-ж не прымушаю. Панясу ў горад—там пэўна за 3 рублі прадам. Гэта ж—індык, ня курыца!

Сідар (да жонкі). Бяры, гэта заводная, як піць даць першую прэмію зловіш... бяры, ліха яго!..

Аўдоцьця. Ну, калі ты ўжо кажаш, дык вазьму, але-ж надта дорага! Давай гаспадар грошы! (да Іоські). Але я табе гэтых 20 кап. ня дам—і так зарабляеш.

Іоська. Каб я так здароў быў (бярэ ад Сідара грошы). Дай-жа божа, каб вялася (выходзіць. Аўдоцьця нясе курыцу ў хату).

З ь я в а ІІ.

Прыходзяць сяляне з экспанатамі, якія ставяць каля плоту: Андрэй—канюшыну, Васіль—2 снапы аўса, Вавіла—2 снапы жыта, Ілья—дрэнны снапок аўса, Марыля—гарох. Шнітка—2 снапы пекнага аўса, Аўгінья з Аляксеям—вялікі куст бульбы ў кашы. Шнітка ідзе збоку і ставіць адзін сноп каля плоту, а другі за хату, Ілья—ззаду ўсіх).

Андрэй. Сабраць—сабралі, але што яшчэ агроном скажа?

Вавіла. Перагледзіць і скажа. Зараз мусіць прыедзе. (да Ільлі) Ну, і авёс-жа! З гэткім, брат, аўсом на выстаўку ня варта йсці—гэта ўжо не на прэмію, але хіба на штраф (усе сьмяюцца).

Ілья. Што я буду рабіць, калі травою зросі..

Шнітка (ціха да яго). Вазьмі ў мяне сноп! Бо яшчэ й сапраўды штраф заплаціш... Дай поўрубел, дык зараз выставім сноп, як золата. За хатай вось ляжыць...

Ілья (Шнітку). Поўрубел за сноп? Адурэў ты, ці што.

Шнітка. Ну, дык плаці рубел штраф, —жарты... мая бяда...

Ілья. За што штраф?

Шнітка. За такі авёс, як сьмецьце... за мой дык прэмію можна... Забірай свой: скажы, што дома адменіш..

Ілья (голосна). Панясу дамоў... мо' лепшы выбяру... (выходзіць).

З ь я в а ІІІ.

(Тыя самыя бяз Ільлі, агроном і Мікіта).

Агроном. Дзень добры, таварышы сяляне!

Мікіта. Дзень добры, таварышы! *(усе здароўкаюцца)*.

Агроном. Таварышы сяляне! Я з'вамі ўжо колькі раз гутарыў аб усялякіх гаспадарскіх справах, таксама колькі раз напамінаў аб „Сьвяце Ўраджаю“ і аб выстаўцы. Сёньне мы выбярам на лепшыя экспанаты, а найлепшымі будуць тыя, на якіх будзе відаць ваша праца і вашы дасягненьні.

Сідар. Вось мая пшаніца!

Аўдоцьця *(вышла з хаты з курыцаю)*.

Вавіла. Пачакай! Няхай сам скажа...

Аўдоцьця. Курыца мая!

Агроном. Жывёлу паглядзім пасья. Трошкі пачакай! Чыё жыта?

Вавіла. Маё, таварыш агроном! Вось гэты сноп—з поля, дзе сеяў дубін. З дзесяціны сабраў 18 коп, умалот з капы 4 1/2 пуды. А гэты—сабраў там, дзе ў жыта падсеяў сэрэдзю. Сэрэдзля цяпер на прасторы. Усё поля зялёнае, бо жыта зжаў, але й жыта вырасла добрае, заўважце самі!

Агроном. Маладзец! Будзеш добры гаспадар. Пісьменны?

Вавіла. Пісьменны,—вось я сам і пашпарт да снапоу напісаў...

Мікіта тлумачыў, ды й сам у „Плудзе“ прачытаў *(падае паперкі)*.

Васіль *(да Вавілы)*. У нумары якім напісана?

Вавіла. Ня ведаю. Памятаю толькі артыкул „Трэба рыхтавацца да выстаўкі“. Схадзі ў хату-чытальню й перачытай!

Агроном *(паглядзеў на паперкі)*. Во, добра! Авёс гэта чый?

Шнітка. Мой, вась пашпарт.

Агроном. Пекны. Але-ж я ў цябе бачыў гэты авёс! А вась канюшына... дзе гаспадар?

З ь я в а ІV.

Тыя самыя і Ільля.

Ільля *(ціхаюч увашоў і паставіў Шніткаў авёс)*.

Андрэй. Я. Адзін сноп—канюшына першага году, а гэта—другога.

Агроном. А як ты яе сеяў, колькі ўзяў?

Андрэй. Сеяў звычайна, з ячменем, але ваннай трохі пасыпаў, бо зямля падзолістая. Вясною і пасья першага ўкоса скарадзіў. А сабраў раз вазоў з 8—пудоў мусіць 150 ці больш, а другі раз вазоў 5; а ўсяго сеяў поўдзсяціны...

Агроном. Пекны экспонат. Хто яшчэ?

Ільля *(высака падносіць падменены сноп)*. Мой авёс!

Агроном. А, Ільля! Авёс? Добры... На пяску тваім гэтакі вырас? Як-жа ты яго сеяў? Пашпарт маеш?

Ільля. А то як-жа? *(Кідае авёс ды дастае з-за пазухі свой пашпарт)*. Проша!

Агроном. Чудак! Гэта-ж твой пашпарт, ён мне не патрэбен, я цябе й так добра ведаю. А я пытаюся ці ёсьць пашпарт на твой авёс,—во, як другія давалі? *(Агульны сьмех, Ільля глядзіць дурнымі вачыма)*.

Ільля. Я... Няпісьменны...

Агроном. Але-ж і неразумны. Здаецца мне, што авёс гэты ня твой.

Ільля. Як-жа гэта вы пазнаеце? Ці на ём напісана?..

Агроном. Калі хочаш, дык і напісана. Гэткі авёс можа вырасьці толькі на нізіне, на суглінках. Во якая саломка,—а ў цябе пясок... Я-ж вашу вёску ведаю,—вось у Шніткі можа... А... Ці не ў яго ты ўзяў?.. (*Шнітка ціхаючы выходзіць*). Эх ты Ільля... Але-ж і Шнітка... А я думаў—ён добры гаспадар, шчыра будзе новую вёску?

Ільля. Я баяўся штрафу... што авёс мой блгі...

Агроном. Эх ты, галава. З цябе і трэба-б было штраф ўзяць за тое, што дурны, ды ня слухаеш, калі добраму навучаюць. Чаму вось Вавіла ці Андрэй навучыліся?.. А вось гэты авёс чый?

Васіль. Мой. Гэты сеяў насеньнем чыстым, вазіў на агропункт, перагналі праз кукаляадборнік і сартоўку. Сабраў на 1 дзес. 80 пуд., а гэты сноп я стаўляю дзеля параўнаньня—сеяў сваім нячыстым насеньнем, а сабраў толькі 50 пуд. (*Галасы: Бач!.. якая розьніца?!.. ого!..*).

Агроном. Вось вам, сяляне, і навука. А каб мы не зьбіраліся, дык нічога і ня ведалі-б...

Васіль. Вось і пашпарт на авёс, я сьпісаў колькі снапоў было—усё сьпісаў, як казалі.

Агроном. Вельмі добра, што большасьць сялян зразумела значэньне навукі. Цяпер праз пяць год у нас на Беларусі будзе культурная Данія, але Данія савецкая!

Сідар. А маю-ж пшаніцу? *Падносіць сноп.* (*Галасы*): Вось дык пшаніца! Во, гэта дык сноп!.. гэта на выстаўку!.. а-а... о...

Агроном (*добра прыгледзіўся*). А мне не падабаецца!..

Сідар. Дык якую-ж ганьбу вы даеце?

Агроном. Гэта пшаніца ня ўполі сеяна.

Сідар (*трохі зьмяшаўся*). Дальбог-жа... як-жа вы можаце гэта пазнаць?

Агроном. А вось як: дужа тоўстая саломка і вялікія кусты паказваюць, што пшаніца расла на прасторы, на добрай зямлі, а ня ў полі... Ну, скажы колькі дзесяцін сеяў гэтай пшаніцы, колькі сабраў?..

Сідар (*зьмяшаўшыся яшчэ больш*). Дык я... вядома... поле не вялікае...

Агроном. Ой дзядзька, дзядзька! Ці-ж гэта выстаўку робяць дзеля забавы? Выстаўка—гэта школа. На выстаўцы трэба паказаць сваю працу, каб і другія ахвоціліся, а ты, стары, пасадзіў некалькі зярнят недзе ў гародзі, ды й цешышся... Ты-ж сябе абманваеш і людзей хочаш зводзіць пекнай пшаніцай... Без працы, дзядзька, нічога добрага ня будзе... Гэтага экспонату ня возьмем.

Аўдоцьця (*да Сідара*). А што, разумны, зарабіў?..

Агроном. Гаспадыні! Пакажыце вы сваю працу.

Марыля. Вось мой гарох. Пашпарт Мікіта напісаў...

Агроном. Твой гарох ведаю, бачыў у гародзе. Добры!

Аўгінья (*з Антосем ставіць у кошы бульбу*). Вось мая бульба, свая родная, не купленая. (*Агульны сьмех*). Пашпарту сама не пісала, сын напісаў, але ўсё раскажу. Вядома, я ўдава-дурная галава, зямелькі на поўладоні, а есьці трэба... Дык я зямельку ўскапала лапатай... з сынам разам, усяго восьмую частку ад дзесяціны... Бульбу адбірала, што больш вочак; пасадзіла рэдка, амаль на аршын, ды попелам трохі патрусіла. Як ужо пара была ёй усходзіць, дык я граб-

лямі добра паскародзіла; на заўтра яна выключулася, як кураняткі з-пад курыцы. (Галасы): Вось дык баба. Спрытная... Яшчэ мужыка навучыць)...

Аўгінья. Як падрасла, дык папрасіла суседа паганяць, ды матыкай абсыпала. Да красавання яшчэ два разы абсыпала. Бульбоўнік, як стаў сохнуць, пажала. Цяпер-жа, як выбірала, дык зважыла кош і кашы палічыла. На гэтай васьмушцы—далоні сабрала ўсяго 253 пуды. Вось і ўсё.

Агроном. Вось баба! Глядзіце, які маладзец! Не, цётка, ты ня дурная, а ўдалая галава! Цябе проста ў дэлегаткі выбраць! Во, як бульбу ўправіла! Ну, а зараз агледзім жывёлу! Хто мае, праз паўгадзіны збірайцеся. Але тут, здаецца, Сідарава гаспадыня курыцу трымала? Нясі, цётка, паказвай!

Аўдоцьця. Вось я...

Агроном. Добрая курыца (усмяхаецца ды галавой круціць). Ці многа-ж у цябе гэтых курэй...

Аўдоцьця (зьмяшалася, ды на Сідара зірнула). Чаму?..

Агроном. Няўдача табе, цётка. Гэту курыцу ўчора мая маці Іоську прадала.. Я яе сам некалі з Масквы прывез, яна ўжо ці не старэй за мяне (агульны сьмех). Каб ты гэтых курак выгадавала, дык іншая справа, а то... Іоська 80 кап. даў маці... а ты колькі?..

Аўдоцьця. Ах, каб яго ліха! Цэлы рубель перабраў... (схвілялася ды змоўкла. Агульны сьмех).

Агроном. Во і абмовілася, цётка! (Засьмяяўся).

Андрэй. Я так і казаў—курыца здзяўбла пшаніцу і сама скапыцілася!.. (Агульны сьмех. Усе разыходзіцца і забіраюць свае экспанаты).

Агроном. Ну, бывайце здаровы! (Выходзіць).

Аўдоцьця (да Сідара). Ну, што разумны? Навучыў! Бяз працы дастаў першую прэмію? Пашану?.. Добрую пашану зарабілі перад усімі!.. (Замахваецца курыцай). Цяпер толькі гэтай курыцай табе ў нос!

З А С Л О Н А.